



DESCRIZIONE GENERALE

DATI PRINCIPALI

Cantiere	Azimut Benetti	Modello	Atlantis 48	Tipologia	HT
Bandiera	Italiana	Anno Immatricolazione	2011	Anno Costruzione	2011
Lunghezza F.T. metri	15,94	Larghezza metri	4,3	Immersione metri	1,18
Visibile	Adriatico	IVA	assolta	Prezzo	Tratt.priv.
Commissioni di Mediazione	5,00%			SC. RiNa	2029

MOTORI

Potenza	2x 800 hpK	Casa Costruttrice	Cummins	Trasmissione	Linea d'asse
Ore moto	1070 ca.	Modello	QSC 8.3		
Potenza esercizio kW	884				

DATI TECNICI

Designer	Rizzardi	Dislocamento pieno carico	19.500Kg	Persone trasportabili	14
Serbatoio Carburante acciaio	1,700 L	Serbatoio acqua	420 L	Tipo eliche	5 pale
Velocità Massima	35 knots	Velocità di Crociera	31 knots		

ABITABILITÀ

Numero Cabine	2	Numero bagni	2	Posti letto	4
---------------	---	--------------	---	-------------	---

Cabina armatoriale a tutto baglio con grandi finestrature panoramiche su entrambi i lati per una luminosità straordinaria, cabina Ospiti a prua, tutte con bagno en suite.

Dinette: Divanno a “C” con tavolo telescopico trasformabile in letto, Cucina completa piano di cottura induzione, lavello in acciaio con miscelatore, frigorifero, Congelatore con cassetti, microonde, cassettiere e vani per cambusa.

Esterni & Vivibilità a bordo: Tre aree solarium dedicate, Ponte principale su unico livello: Dalla plancia di guida al grande prendisole di poppa, gli spazi si sviluppano fluidi e senza dislivelli. Mobile bar attrezzato Tv a scomparsa, grill, lavello in acciaio con miscelatore, frigorifero.

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA E DI NAVIGAZIONE

Bussola, GPS Raymarine C120, Angolo di barra, Raymarine tridata ST60+, Pilota automatico ST6002, Radar, dati motori DX e SX, flaps, Conta catena Quick, Faro orientabile, comandi pompe di sentina, Fusion, comando catena, tergivetro, VHF Raymarine, indicatori analogici: temperature, pressioni, livello carburante, Elica di prua.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Generatore Kohler 13 Kw, Aria condizionata in tutti gli ambienti, Caricabatterie, Inverter, Elica di prua, Impianto antincendio doppio winch su entrambe le murate di poppa con comando a terra, aria condizionata Condaria in tutti gli ambiente anche pozzetto, Boiler, Impianto acque nere, Ancora con Catena, Salpancora, plancetta di poppa a immersione, Passerella a scomparsa nel gradino, pompe di sentina elettriche, hangar per tender con apertura elettrica, HT elettrico, altoparlanti HERTZ, Impianto TV con antenna Glomex e TV SAT

Manutenzioni

Manutenzioni regolari come suggerite da officina di fiducia

NOTE

"Le informazioni riportate sono ritenute corrette, ma non garantite e non costituiscono vincolo contrattuale."









