la soluzione migliore per ormeggiare

SUNSTREAM
BOAT LIFTS



SEAHORSE
international
importatore per l'italia

Tante ottime proposte per ormeggiare la barca, la moto d’acqua e persino l’idrovolante.

Immaginate di poter varare la vostra imbarcazione facilmente, come togliere l’auto dal garage. La barca è pronta in pochi secondi e sempre pulita. L’ormeggio è sicuro e immune da qualsiasi danno. Questo è ciò che offre il Sunstream. La collaudata tecnologia idraulica con comando a distanza fa dell’azienda statunitense il leader del settore. Con questo sollevatore l’ormeggio risulta più facile per gli armatori di ogni livello di esperienza. La piacevole estetica e un basso impatto visivo lo rendono il preferito dalle marine. Punto di riferimento del settore da un decennio, i sollevatori idraulici Sunstream sono all’avanguardia rispetto ai sistemi basati su cavi o serbatoi galleggianti.

Lo scafo è sempre al sicuro grazie alla potenza dei sistemi idraulici e ai meccanismi avanzati utilizzati solo da Sunstream, come per esempio il blocco della posizione GravityLock e la sella di appoggio brevettata SuperBunk. Proteggendo il vostro scafo dall’acqua dovrete dedicare meno tempo alla manutenzione e ne avrete di più per navigare.

Massimizzate l’esperienza in barca.

Raccomando l’uso dei sollevatori Sunstream a tutti i clienti Cigarette. La loro tecnologia avanzata permette di godere al meglio la barca.

Eugenio Voltolina, Sales Manager Cigarette in Italia.

In motoscafo come in auto

I sollevatori Sunstream sono disegnati per permetterVi di divertirvi. Una volta eliminato il problema della manutenzione della carena, del varo e del rimessaggio, utilizzerete la barca più spesso. Premendo semplicemente un bottone, a bordo o in banchina, potrete mettere in acqua il mezzo in pochi secondi. Al ritorno il galleggiante vi guiderà dolcemente verso la giusta posizione d'ormeggio. Non vi dovrete preoccupare di cime o parabordi. Non dovrete saltare in banchina per prendere i cavi e nemmeno sporcarvi le mani per recuperare il corpo morto.

Un sollevatore idraulico a impatto zero

I sollevatori Sunstream sono utilizzabili sia in acqua dolce, sia al mare. La combinazione di una movimentazione silenziosa e di una struttura nascosta sotto lo scafo, rendono il Sunstream un'eccellente scelta anche dal punto di vista ambientale. Con la ricarica solare o a corrente, avrete a disposizione un dispositivo sicuro e completamente automatico, indipendentemente dalla rete di energia della banchina e quindi sistemabile ovunque.

La massima affidabilità

Sunstream è leader nella qualità di costruzione, nell'affidabilità, nelle performance, nella protezione. Rispetto ad altri sistemi, sul Sunstream non ci sono cavi che si possano rompere, nessun serbatoio d'aria che possa perdere, nessun motore da avviare, nessuna attesa per il movimento. Il basso voltaggio dei circuiti elettrici è poi un'altra importante caratteristica di sicurezza.

Protegge il tuo investimento

Sollevare lo scafo allunga la vita della barca proteggendola dalla vegetazione, dai microrganismi e da altri liquidi galleggianti. L'utilizzo di un sollevatore riduce i rischi di osmosi e mantiene le prestazioni a livello ottimale facendo risparmiare carburante. Il rimessaggio a secco aumenta il valore dell'usato e riduce i premi assicurativi. Le statistiche indicano infatti che più dell'85% degli affondamenti avvengono in banchina, spesso per motivi banali, come la batteria scarica che non permette il funzionamento della pompa di sentina.



Analisi



Progetto



Costruzione

SunLift
sollevatore
ancorato
al fondale.

Il più alto
standard
di qualità
e convenienza.

I SunLift Sunstream funzionano molto più a lungo degli obsoleti sistemi galleggianti a cavi, combinando una tecnologia idraulica più potente, componenti durevoli ed una sofisticata ingegnerizzazione.
Il SunLift permette un sollevamento più veloce, affidabile e con maggiori prestazioni. Meccanismi a vista, cavi e gruette fanno parte del passato. Il SunLift viene appoggiato e ancorato al fondale, ma può essere facilmente spostato a seconda delle esigenze stagionali.

Abbastanza potente per sollevare fino a 10,88 tonnellate, il SunLift rende la navigazione più facile e sicura.
Operazioni con comando a distanza e sistemi guidati consentono un ormeggio semplice e sicuro anche per i naviganti meno esperti. E' alimentato con energia solare e corrente di banchina ma opera a basso voltaggio e non presenta alcun rischio di rottura dei cavi elettrici.

Metti la barca su un piedistallo. Dalla banchina, con il telecomando, si può immergere lo scafo di quanto necessario per avviare il motore;



poi si può abbassarlo ulteriormente sino a farlo galleggiare e quindi liberarlo. Al ritorno è sufficiente scivolare sopra il sollevatore, lasciando che le selle aiutino a posizionare lo scafo.

Non c'è più bisogno di preoccuparsi di parabordi, cime d'ormeggio e corpo morto.

GravityLock è una sicurezza aggiuntiva
Sunstream fornisce una sicurezza aggiuntiva con un meccanismo che blocca la posizione della barca quando questa è sollevata, evitando qualsiasi rischio di affondamento.

Un sistema idraulico ad alta potenza senza manutenzione
Usati in acque dolci o salate, i cilindri idraulici del Sunstream si puliscono da soli. I pistoni d'acciaio inox cromati e i cavi non metallici sono resistenti alla corrosione. Una speciale garanzia copre tutte le parti per tre anni.

Il SuperBunk sostiene e protegge la carena
Solo Sunstream ha il sistema SuperBunk brevettato. I supporti di legno rivestiti di moquette graffiano la carena perché trattengono lo sporco e devono essere cambiati frequentemente. Il SuperBunk di alluminio ricoperto di gomma protegge lo scafo evitando graffi. Inoltre, il sistema di supporti regolabili distribuisce correttamente il peso della barca.

Il Sunlift Sunstream supera tutti gli altri sistemi
Il perfetto meccanismo di sollevamento idraulico del Sunstream abbassa lo scafo dolcemente e con sicurezza. Alcuni modelli del Sunlift permettono di regolare il limite di immersione a seconda del livello delle acque.

E' totalmente ecologico
L'olio idraulico Sunfluid è solubile in acqua e non inquina. L'esclusivo e compatto contenitore in vetroresina Powerpack è durevole nel tempo e non si degrada come una qualunque scatola di plastica. Evitando l'uso di antivegetative si rispetta l'ambiente.

Potete mantenere la vostra barca pulita con una robusta capottina SunLift.

Potete ormeggiare facilmente anche in condizioni di vento e corrente avverse.

E' praticamente invisibile e per questa ragione le marine preferiscono Sunstream.

Sunstream SunLift™

L'invaso SuperBunk di alluminio e gomma sostiene e protegge la carena.

I pistoni d'acciaio inox ad alta resistenza non hanno bisogno di manutenzione.



GravityLock è un meccanismo di blocco che aumenta la sicurezza del sistema.

FloatLift
un sollevatore galleggiante.

Un passo avanti nella tecnologia del sollevamento.

Il FloatLift si è guadagnato la posizione di leader dei sistemi di sollevamento galleggianti perché si può ormeggiare come uno scafo e può funzionare con le sole batterie solari. Il FloatLift protegge lo scafo dappertutto: alla fonda, al pontile, in acque dolci, salate, basse, profonde. Non avendo bisogno di ancoraggio, si può portarlo ovunque.

Il sistema è veloce, inaffondabile, sicuro e facile da usare anche per il più inesperto armatore. E' azionabile con un semplice telecomando dal pontile o dal posto di guida e si può coprire con la cappottina.

Non bisogna preoccuparsi di perdite di pressione, di serbatoi bucati, di valvole complesse, di modifiche al pontile o di prese di corrente in banchina come nei sistemi ad aria compressa. La velocità, la portata e il basso impatto visivo lo rendono un'eccellente scelta rispetto ad altri sollevatori.La discesa in acqua della barca in pochi secondi fa del FloatLift la vostra più facile via d'accesso al mare.

Con il telecomando è facile da attivare, come la porta del garage. Dal sedile pilota o dal pontile i tasti su/giù in sequenza permettono di varare e alare lo scafo.



Al rientro, le guide facilitano il posizionamento e assicurano il sollevamento dello scafo con un lento e dolce movimento.



Tutto in pochi secondi, non minuti, e senza paura di bucare i serbatoi galleggianti come con altri sistemi.

Tecnologie a confronto.

	Floatlift	Concorrenti
Velocità di sollevamento	30 sec	Alcuni minuti
Velocità di varo	18 sec	Alcuni minuti
Comandi	Con telecomando dal posto guida o sul pontile	Valvole sul pontile
Pescaggio minimo	12 pollici sotto carena	Da 4,5 a 6 piedi
Motorizzazione	Batterie solari a 12 V o carica tramite corrente	110/220 V c.a.
Galleggiamento	Inaffondabile - Galleggianti riempiti di schiuma	Serbatoi d'aria
Sistemi di ormeggio	Cime, si lega come uno scafo	Staffe di aggangio al pontile
Corpo e fermi	Alluminio e acciaio inox	Ferro galvanizzato
Sistema di fissaggio	SuperBunk con gomma	Legno rivestito di moquette
Copertura	Capottina optional	Non disponibile
Livello di sollevamento	Si	No

Sunstream Hovercover: il pontile privato galleggiante e coperto. Potete proteggere il vostro scafo all'ormeggio con l'esclusiva copertura Sunstream.

A differenza delle altre protezioni, l'Hovercover si alza automaticamente quando il FloatLift si abbassa, per facilitare l'accesso a bordo della barca. Con questa cappottina si evita di coprire e scoprire lo scafo ogni volta che lo si usa.

Si può usare praticamente dappertutto, ovunque si voglia ormeggiare lo scafo.

Sistemi affidabili rendono la manutenzione ordinaria meno frequente e molto più facile.

I doppi galleggianti guidano la barca all'ormeggio e bloccano lo scafo.



Se la barca potesse parlare chiederebbe un FloatLift. L'intelaiatura del FloatLift in alluminio marinizzato, gli elementi d'acciaio inox ed il sistema idraulico si trovano normalmente sopra l'acqua per consentire l'utilizzo senza problemi per anni. Lo speciale GravityLock e il SuperBunk forniscono una protezione fondamentale contro l'affondamento, non riscontrabile su altri sistemi di sollevamento.

In posizione rialzata, i galleggianti di plastica riempiti di schiuma ad alta densità sono utilizzabili come camminamenti e permettono di effettuare l'ispezione, la manutenzione e la copertura manuale della barca. Una serie di accessori rende l'ormeggio più facile. Sono disponibili il sistema Motorstop che blocca i piedi dei motori entrofuoribordo e fuoribordo, le luci sottomarine e le luci sull'unità di controllo per ormeggiare a qualsiasi ora.

Sunstream FloatLift™



DockJock e **SunLift Mini** sollevatori per piccoli scafi.

Invito al divertimento senza problemi d'ormeggio.

I piccoli sollevatori Sunstream accrescono la facilità di utilizzo del mezzo. Il SunLift Mini e il DockJock si montano sulla banchina, ma hanno un disegno sportivo e un profilo ribassato che li nasconde alla vista. Il SunLift Mini è ideale per alare e varare una piccola imbarcazione, un tender o una moto d'acqua. Offre in piccolo le stesse prestazioni del SunLift.

Con il sistema idraulico ad alta velocità agisce in pochi istanti, comandato dal pannello di controllo o dal telecomando opzionale. La possibilità di ricaricare le batterie con l'energia solare permette il funzionamento anche senza la corrente di banchina.

Il DockJock consente un facile accesso a bordo e il minimo ingombro sul pontile. Questo sollevatore molto compatto si monta in banchina, indipendentemente dalla profondità del fondale. Come tutti i prodotti Sunstream è realizzato con elementi d'acciaio inox e alluminio marino che rendono il sollevatore resistente alle corrosioni, leggero e facile da montare.

Il DockJock, alimentato da corrente continua o alternata, è completamente automatico e costituisce la massima espressione della convenienza. Il modello a corrente continua può essere alimentato dal Powerpack Sunstream o da batterie marine.

Il SunLift Mini è la versione per piccole imbarcazioni e moto d'acqua del SunLift e possiede le stesse proprietà. Si ancora al fondale, ma può essere facilmente spostato, dove si desidera, con semplici manovre.

Tendalini una protezione comoda ed elegante

Potete aggiungere una capottina al sollevatore Sunstream per conservare l'originale splendore della vostra imbarcazione.
I tendalini Sunstream coprono completamente lo scafo e lo proteggono dai raggi solari, dalla pioggia, dalla grandine, dalla neve, dagli uccelli e dall'inquinamento.

Con la capottina non si perde tempo per togliere e stivare il copriscafo a ogni uscita, né per rimetterlo al rientro.
Le capottine Sunstream hanno il tessuto ben teso e sono costruite per durare a lungo. La struttura è di alluminio marinizzato e d'acciaio inox.

Hover Cover

Deluxe

La capottina Deluxe offre una protezione valida per tutto l'anno. L'aspetto è piacevole, sia nella versione in vinile, molto resistente, sia con il tessuto opzionale Sunbrella. E' facilmente installabile, ha un design pulito ed estremamente funzionale che protegge adeguatamente l'imbarcazione.

L'Ecocanopy è la scelta perfetta se ormeggiate la barca in un'area soggetta a vincoli ecologici. Impiegato in esclusiva da Sunstream, il tessuto traslucido dell'Ecocanopy protegge la barca e l'ambiente essendo totalmente eco compatibile.

L'**HoverCover** è l'unica copertura mobile montata su un sollevatore galleggiante e protegge la barca sia in banchina che alla fonda. L'HoverCover è la scelta migliore quando si desidera un tendalino a basso impatto visivo che protegga da vicino l'imbarcazione. L'HoverCover si muove simultaneamente con il sollevatore. La copertura si alza esattamente mentre la barca si abbassa per un facile e sicuro imbarco dei passeggeri. Al contrario, quando la barca viene ormeggiata e sollevata, l'HoveCover si abbassa fornendo una protezione ideale.

Potete aggiungere al Sunstream alcuni accessori in modo da rendere il vostro spazio di ormeggio più elegante e funzionale, ad esempio illuminandolo con i faretti o aumentandone la protezione con appositi parabordi.

Sollevatori speciali
prodotti specifici per carene particolari

SunLift applica la medesima tecnologia utilizzata per le barche monocarena ai sollevatori per scafi speciali e per mezzi anfibi. Il Kit dei sollevatori Sunstream si adatta per supportare vari tipi di carene, compresi i catamarani, le barche a vela e i pontili galleggianti. E' facile modificare il SunLift o FlowLift con appositi kit per sostenere un catamarano o una barca a vela con chiglia retrattile.

Sunstream è leader nel settore dei sollevatori per idrovolanti. La piattaforma fissa viene inclinata e abbassata sino a formare una rampa di lancio naturale. Lo SpinLift girevole permette di ruotare l'aereo di 360 gradi per ispezionarlo facilmente e per posizionarlo nella direzione di decollo.
Il sollevatore anfibio è dotato di due passaggi per rendere più facile l'accesso a bordo ed è provvisto di un supporto per fissare la coda dell'aereo.

Longherone Floatlift

Longherone Sunlift

Kit per barche a vela

Sollevatore anfibio per aerei

Sollevatore SpinLift per aerei

Accessori
il tocco finale

Accessori SunLift
Sul SunLift sono disponibili molti accessori.
Guide particolari rendono l'ormeggio più facile anche per il navigante meno esperto.
Un fermo per il motore aiuta a sistemare la barca nella giusta posizione lungo l'invaso.
I camminamenti laterali offrono maggiore versatilità d'uso. I rulli per acque basse permettono di utilizzare il sollevatore in acque meno profonde rispetto a quanto consentano altri sistemi disponibili sul mercato.

Il ripiano Powerpack permette di montare la stazione di controllo sullo stesso sollevatore anziché in banchina. Le luci sommerse comandate a distanza e il pacchetto luci sotto al tendalino e sulla stazione di controllo ne facilitano l'uso notturno.

Accessori FloatLift
Gli accessori del FloatLift includono un pratico sistema di blocco motore che, bloccando i piedi degli entrofuoribordo e dei fuoribordo, aiuta a sistemare la barca nella giusta posizione.

E' disponibile una vasta scelta di cime e sistemi di ormeggio, ivi comprese le boe.

Altri accessori
La scaletta Sunstream SoftStep è disegnata con gradini larghi che procurano il massimo comfort e la migliore stabilità per camminare a piedi scalzi.

Ripiano Powerpack
Guida di sollevamento
Luci sommerse per ormeggi notturni
Guide di carico

Sistema di stop ai motori
Ripiano FloatLift Powerpack
Scaletta
Luci Powerpack

Sunstream **SunLift**™

Modelli SunLift	SL2006AR	SL2008AR	SL3010	SL4010AR	SL6012AR
Portata in Kg	907	907	1,361	1,814	2,722
Altezza di sollevamento	0.91/1.23 1.52	0.91/1.23 1.52	1.23"	0.91/1.23 1.52/(1.83)	0.91/1.23 1.52/(1.83)
Portata alla massima altezza di sollevamento in Kg	816	816	1,361	1,814	2,041
Lunghezza dell'invaso	1.82	2.43	3.04	3.04	3.66
Lunghezza della struttura	2.41	2.41	3.20	3.20	3.81
Larghezza della struttura	1.71	1.71	2.93	2.93	3.04
Peso	90	95	204	249	297
Velocità di sollevamento	15 sec	15 sec	15 sec	25 sec	35 sec
Pescaggio minimo richiesto	46	46	58	63	69
Pescaggio minimo richiesto con un roller per acque basse	N/A	N/A	N/A	41	43
Telecomando	Opt.	Opt.	Opt.	Std.	Std.
Lunghezza delle gambe disponibili (in relazione alla profondità)	0.61-1.83	0.61-1.83	0.61-7.32	0.61-7.32	0.61-7.32
Capottine disponibili	P1260†	P1260†	P22108 H24108	P22108 H24108	P24114 H24108

SL8012ER	SL10014ER	SL12018ER	SL18020ER	SL24022ER
3,629	4,536	5,443	8,165	10,886
1.52/(1.83**)	1.52/(1.83**)	1.52/(1.83**)	1.52/(1.83**)	1.52/(1.83**)
3,629	4,309	4,309	6,964	8,618
3.66	4.26	5.49	6.10	6.70
3.81	4.42	5.64	6.24	7.32
3.35	3.35	3.35	3.84	3.84
454	476	680	907	1,134
50 sec	50 sec	50 sec	55 sec	60 sec
91	102	112	127	157
76	86	96	N/A	N/A
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
0.61-7.32	0.61-7.32	0.61-7.32	0.61-7.32	0.61-4.27
P27126	P27126	P27126	Custom	Custom
P30126	P30126	P30126		
P36126	P36126	P36126		
P42126	P42126	P42126		

SunLift Mini	SL2006AR	SL2008AR
Portata in Kg	907	907
Altezza di sollevamento	0.91/1.23/1.52	0.91/1.23/1.52
Portata a 48" e 60" in Kg	816	816
Lunghezza dell'invaso	1.82	2.43
Lunghezza della struttura	2.41	2.41
Larghezza della struttura	1.71	1.71
Peso	91	95
Velocità di sollevamento	15 sec	15 sec
Pescaggio minimo richiesto	46	46
Telecomando	Opt.	Opt.

Sunstream **FloatLift**™

Modelli FloatLift	FL6012	FL10014	FL13018	FL13018W
Portata In Kg	2,722	4,763	5,897	5,897
Lunghezza Dell'invaso	3.66	4.27	5.49	5.49
Lunghezza Della Struttura	6.10	7.32	8.84	8.84
Larghezza Della Struttura	3.23	3.38	3.38	4.08
Peso	590	1,134	1,315	1,406
Velocita' Di Sollevamento	18 sec	18 sec	40 sec	40 sec
Pescaggio minimo richiesto	draft + 30	draft + 30	draft + 30	draft + 30
Telecomando	Std.	Std.	Std.	Std.
Minima Larghezza Necessaria	3.66	4.27*	4.27*	4.88**
Massima Larghezza Scafo	2.62	3.23	3.23	3.66
Pescaggio consentito per carene a V	0.50-0.55	0.86	0.86	0.86
Capottine Disponibili	FA-H24108	FA-H30144	FA-H30144	N/A

Sunstream **Per piccole imbarcazioni**

Modelli DockJock	DJ1000A4	DJ1000A6	DJ1000D4	DJ1000D6
Alimentazione	A/C power	A/C power	D/C power	D/C power
Portata	454	454	454	454
Altezza di sollevamento	1.23	1.82	1.23	1.82
Lunghezza Della Guida	1.82	2.44	1.82	2.44
Larghezza Del Braccio	1.02	1.02	1.02	1.02
Lunghezza Opzionale Addizionale	1.52	1.52	1.52	1.52
Peso	55	61	55	61

Capottine Sunstream

Capottina Deluxe	P22108	P24114	P27114	P27126	P30126	P36126	P42126
Lunghezza	6.71	7.31	8.23	8.23	9.14	10.97	12.80
Larghezza Tra I Bracci Verticali	2.74	2.90	2.90	3.20	3.20	3.20	3.20
Tipo Di Materiale	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl	vinyl
Kit Per Venti Forti	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Std.	Std.
Per i Modelli Sunlift	SL3010	SL6012	SL6012	SL8012	SL8012	SL8012	SL8012
	SL4010			SL10014	SL10014	SL10014	SL10014
				SL12018	SL12018	SL12018	SL12018

Capottina HoverCover/Contour	FA-H24108	FA-H30144	H24108
Lunghezza	7.32	9.14*	7.32
Larghezza Tra I Bracci Verticali	2.69	Min 2.89" Max 3.20"	2.74
Tipo Di Materiale	Sunbrella canvas	Sunbrella canvas	Sunbrella canvas
Colori	blue	blue	blue
Per i Modelli	FloatLift FL6012	FloatLift FL10014*	SunLift SL3010, SL4010
		FL13018*	SL6012
Movimento del Tendalino	Yes	Yes	N/A
Massima Altezza Della Barca (Senza Estensioni)	2.20	2.61	N/A

Colori Standard

Capottina Deluxe

Marrone

Grigio

Verde

HoverCover



Blu

Altri colori sono disponibili mediante ordine speciale.
I tessuti opzionali Sumbrella sono disponibili in vari colori.

Sollevatori di scafi per azioni veloci

SUNSTREAM
BOAT LIFTS



SEAHORSE International
importatore per l'italia

Sunstream
leader nella tecnologia

I sollevatori Sunstream consentono di far risparmiare agli organismi governativi un'enorme quantità di tempo e denaro, permettendo loro di avere i mezzi sempre in perfetta efficienza e pronti all'azione, grazie alla migliore conservazione degli scafi e dei sistemi di propulsione.
L'utilizzo dei sollevatori riduce drasticamente i lavori di pulizia e manutenzione delle parti immerse e favorisce la durata dei mezzi nel tempo, grazie alla loro migliore conservazione.

I prodotti Sunstream aiutano a rispettare l'ambiente in quanto evitano la permanente diffusione di sostanze antivegetative o di altri inquinanti, come oli e grassi di protezione, nell'acqua.

Negli Stati Uniti il Sunstream è utilizzato dall'esercito, dalle polizie locali, dalla Guardia Costiera e da tanti altri Corpi che operano in mare per la sicurezza e la sorveglianza.

La Guardia Costiera statunitense, tra i tanti prodotti presenti sul mercato americano, ha scelto il FloatLift per le sue caratteristiche di velocità, costruzione, durata, facilità d'installazione e qualità del servizio di assistenza.

Sunstream permette soluzioni ottimali

I robusti sollevatori Sunstream rendono pià agevoli i lavori di protezione e manutenzione degli scafi con un grande risparmio di tempo e denaro.
Il ritorno dell'investimento si realizza attraverso l'allungamento della vita del bene, risparmiando i costi del carburante e ottimizzando la manodopera.

Permette di avere gli scafi pronti
- Si vara in pochi secondi, facilmente, utilizzando un telecomando
- Migliora la velocità della barca mantenendo pulita la carena
- Riduce le avarie e migliora la sicurezza dello scafo conservando la barca pulita e asciutta.

Riduce la manutenzione a terra
- la manutenzione preventiva della barca diminuisce il rischio di guasti
- il veloce accesso allo scafo e alle trasmissioni consente un risparmio di tempo e riduce la necessità di alaggi e vari
- le trasmissioni sono mantenute in perfette condizioni di utilizzo
- la manodopera viene ottimizzata, riducendo le ore di pulizia e alaggio.

Rende l'ormeggio più facile e sicuro
- L'uso è facile anche per il pilota meno esperto grazie al telecomando e alle guide
- L'equipaggio non deve fare nulla per ormeggiare
- Il sollevatore stabilizza la barca anche in cattive condizioni di mare
- L'ormeggio avviene in modo sicuro senza l'uso di parabordi o cime.

Posiziona la barca all'asciutto ovunque
- Il sollevatore può essere utilizzato ovunque: al pontile, presso un argine o alla boa.
- Si può scegliere tra sollevatori galleggianti o ancorati al fondale
- Non è necessaria l'alimentazione perché possiede una batteria ricaricabile tramite energia solare o corrente elettrica
- Si può spostare facilmente da un posto all'altro.





FloatLift

Piattaforma di servizio

Floatlift protegge la tua barca, ovunque



Il **FloatLift Sunstream** permette di proteggere e ormeggiare imbarcazioni di misure diverse.
E' un sistema che combina l'azione di un varo veloce con un supporto inaffondabile.
E' adatto a mezzi sino a 5,9 tonnellate che possono essere varati in meno di 30 secondi, sia dalla banchina che dal posto di guida.

La struttura altamente tecnologica è di alluminio con galleggianti riempiti di espanso.
Il fluido idraulico Sunfluid solubile in acqua lo rende sicuro anche dal punto di vista ambientale.
Il FloatLift resiste sia in acqua dolce che salata ed essendo galleggiante può essere usato su fondali di qualsiasi profondità.
L'invaso si abbassa uniformemente e dolcemente.

Il sollevatore può essere fermato a qualsiasi altezza per l'imbarco e lo sbarco dell'equipaggio in condizioni di massima sicurezza.

Le **piattaforme** che lo contornano servono da camminamenti utili anche per cambiare le eliche e pulire la carena senza procedere all'alaggio.
Speciali cuscinetti di bloccaggio fanno avanzare automaticamente lo scafo per poi fermarlo in posizione alzata, senza l'uso di impianti a pressione. Non ci sono serbatoi che si possono bucare, svuotare o perdere.
Con la piattaforma di servizio aggiuntiva si opera comodamente sui motori fuoribordo ed entrofuoribordo.



Sunlift
il sollevatore per lo stazionamento fisso

Il sollevatore SunLift è un sollevatore idraulico appoggiato e ancorato al fondale, ideale per fornire protezione e permettere il varo rapido di barche sino a 10,88 tonnellate.
E' utilizzabile in acque profonde non oltre 15 piedi, con variazioni massime della marea di 3,5 piedi. Il SunLift offre gli stessi alti standard di progetto, costruzione e uso del FloatLift, incluso il veloce sistema di sollevamento idraulico attivabile tramite telecomando e alimentato da proprie batterie a ricarica solare o mediante la rete di banchina.

Un sistema meccanico di emergenza ne consente l'impiego anche senza alcuna sorgente di energia.
Può essere installato in acque dolci o salate, grazie alla struttura di acciaio e alluminio marinizzato che assicura sicurezza e longevità.
L'invaso rivestito di gomma protegge e supporta la carena.
I cilindri sommersi sono dotati di pistoni idraulici d'acciaio inossidabile autopulenti.

Il sollevatore preferito
Sunstream è preferito da numerosi Enti e Corpi di Stato statunitensi:
- Marina Americana
- DHS - Sicurezza Locale
- Sicurezza Portuale
- Operazioni Portuali
- Guardia Costiera Americana
- Dogana Americana
- Polizia Antidroga
- Enti preposti al controllo del rispetto delle Leggi Marine
- Vigili del Fuoco
- Sicurezza Regionale
- Lance Antinquinamento Marino
- Controllo dei Confini
- Milizie Internazionali

SEAHORSE international

Seahorse International Srl
Via Destra del Porto 157
47900 Rimini (Rn)
+39 054128082 tel
+39 054123023 fax
info@sea-horse.it
www.sea-horse.it