

Breva 630



Breva 630

IT Una piccola imbarcazione che racchiude tutto lo stile e la versatilità della gamma Breva. Ideale anche con motorizzazioni contenute, il Breva 630 offre comfort e praticità senza rinunciare all'eleganza.

La dinette anteriore si trasforma facilmente in un ampio prendisole, mentre le diverse possibilità di personalizzazione permettono di adattare lo stile e i dettagli del battello ai gusti di ogni armatore.

Carrellabile anche da gonfio, il Breva 630 è la scelta perfetta per chi desidera una barca compatta, moderna e funzionale, capace di accompagnare ogni avventura in mare con leggerezza e carattere.

EN A compact boat that embodies all the style and versatility of the Breva range. Perfect even with smaller engine setups, the Breva 630 delivers comfort and practicality without compromising on elegance.


The aft dinette easily transforms into a spacious sunbed, while the various customization options allow every owner to adapt the boat's look and details to their own taste.


Trailerable even when inflated, the Breva 630 is the ideal choice for those seeking a compact, modern and functional RIB, ready to accompany every adventure at sea with lightness and character.

FR Un bateau compact qui concentre tout le style et la polyvalence de la gamme Breva. Parfait même avec de petites motorisations, le Breva 630 offre confort et praticité sans renoncer à l'élégance.

La dinette arrière se transforme facilement en un grand bain de soleil, tandis que les différentes possibilités de personnalisation permettent à chaque propriétaire d'adapter le style et les détails du bateau à ses goûts.

Transportable sur remorque même gonflé, le Breva 630 est le choix idéal pour ceux qui recherchent un semi-rigide compact, moderne et fonctionnel, prêt à accompagner chaque aventure en mer avec légèreté et caractère.





Lunghezza fuori tutto m. 6,30

Overall Length
Longueur hors tout

Lunghezza omologazione m. 6,30

Approved Length
Longueur homologuée

Larghezza fuori tutto m. 2,55

Overall Beam
Largeur hors tout

Compartimenti stagni n.6

Watertight Compartments
Compartiments étanches

Diametro tubolari m. 0,51

Tube Diameter
Diamètre des tubes

Pressione gonfiaggio atm. 0,2

Inflation Pressure
Pression de gonflage

Portata persone n. 8

Passenger Capacity
Capacité en personnes

Peso del battello a secco Kg. 600*

Dry Weight
Poids à vide

Con equipaggiamenti di serie, senza liquidi, senza motore.
With standard equipment, without fluids, without engine.
Avec équipements standards, sans liquides, sans moteur.

Immissione a pieno carico mt. 0,40

Draft at Full
Load Tirant d'eau

Potenza max. Kw 110 / Hp 150

Maximum Engine Power
Puissance maximale Moteur

Potenza min. Kw 30 / Hp 40

Minimum Engine Power
Puissance minimale Moteur

Potenza consigliata Kw 85 / Hp 115

Recommended Power
Puissance recommandée

Lunghezza gambo motore L

Engine Shaft Length
Longueur de l'arbre moteur

Serbatoio carburante lt. 100*

Fuel Tank
Réservoir de carburant

Serbatoio acque dolci lt. 47*

Fresh Water Tank
Réservoir d'eau douce

Cat. di progettazione CE C

CE Design Category
Catégorie de conception CE

Tessuto Tubolari Neoprene/Néoprène

Tube Fabric
Tissu des Tubes

Carena Vetrosina/Fiberglass/Fibre de verre

Hull
Coque

Autovuotante Statico/Static/Statique

Self-draining
Auto-videur

Carellabile Gonfio/Inflated/Gonflé

Trailerable
Transportable sur remorque

*Dato variabile/variable data/donnée variable ± 10%

Il cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.
The shipyard reserves the right to make changes to the technical specifications without prior notice.
Le chantier se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

