



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	13,43 m	44'1"
• Lunghezza scafo:	12,52 m	41'1"
• Larghezza fuori tutto:	4,25 m	13'11"
• Larghezza scafo:	4,20 m	13'9"
• Dislocamento a vuoto:	11 040 kg	24 332 lbs
• Altezza massima (max):	5,81 m	19'1"
• Pescaggio (elica inclusa):	1,15 m	3'9"
• Serbatoio carburante:	1 170 L	309 US Gal
• Serbatoio acqua:	400 L	106 US Gal
• Serbatoio acque nere:	120 L	32 US Gal
• Serbatoio acque grigie (Opzione):	320 L	66 US Gal
• Potenza motore:	2 x 270 Hp	2 x 270 HP - 2 x 201 KW
	2 x 320 Hp	2 x 320 HP - 2 x 238 KW

* Piattaforma bagno + Ancora in posizione

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BENETEAU POWER
- Design interno e esterno: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

seawapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Contatto di resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco (RAL 9010)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Contatto di resina poliestere - Vetroresina)

Profilo:

- Carena semi-planante

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Contatto di resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere - Vetroresina)
- Gelcoat bianco (RAL 9010)
- Antisdrucciolo a punta di diamante

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Cancelli draglie centro barca lato DX

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Verricello elettrico verticale 1 000 W, salita/discesa e comando a distanza dal verricello, in timoneria e sul flybridge
- 10 Bille d'ormeggio (L 300 mm / 12")
- Arridatoi inox
- 1 Compartimento dotato di autosvuotanti e di custodie poliestere

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox aperto attorno al pozzetto fino ai gradini del pozzetto
- Tientibene inox rivestito in cuoio nel pozzetto

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- 1 Gavone in pozzetto con chiusura e assistito da attuatori
- Bombola a gas integrata alla panca a poppa del pozzetto
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Porta doppia a dritta di accesso al pozzetto
- Piattaforma bagno con listelli (3,80 x 1,15 m / 12'6" x 3'9")
- 1 Sedile pieghevole sulla piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno ergonomica con maniglie sulla piattaforma bagno
- 1 Scala di emergenza
- 1 Porta di accesso in PMMA al passavanti a dritta dietro il pozzetto

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-vuotante
- Scala retrattile in acciaio inossidabile con doppia rampa di accesso al flybridge con gradini in legno massiccio
- Parabrezza in vetro grigio
- Accesso attraverso portello in poliestere
- Pulpito inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
- Albero poliestere supporto luci di navigazione, radar e antenne
- Console di pilotaggio centrale
- Quadro comandi: Comandi elettrici motore, Comando verricello salpancora elettrico, Elica e Flaps
- Contagiri
- Indicatore angolo di barra
- Alloggiamento per elettronica di bordo
- Volante inox
- Bussole
- Timoneria idraulica
- Avvisatore acustico
- Doppia presa USB
- 1 Sedile pilota regolabile e 2 sedili copilota con schienale convertibile
- Saloncino del flybridge faccia a faccia composto da una panca a L con contenitori integrati e da un tavolo in legno massello
- Mobile in poliestere con lavello e tientibene ed alloggiamenti
- Altoparlanti

ALLESTIMENTI

- Allestimenti a scelta: Alpi tek (standard) o Alpi listelli di rovere (Opzione)
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Alévé
- Selleria interna PVC Marlin Brilliant white
- Sedile pilota in PVC Marlin white & Polaris
- Rivestimenti esterni PVC Marlin Brilliant white

SEDUTA DI GUIDA ALL'INTERNO

- Posto di pilotaggio grigio
- Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio, laccati nero
- Rivestimento anti-riflesso
- 3 Tergicristalli elettrici, con sistema sincronizzazione
- lava vetro
- Disappannatore
- Vetrate laterali con cornici in alluminio laccate in nero
- Quadro di bordo con predisposizione per installazione elettronica di bordo
- Strumentazione motore completa di contagiri, Indicatore carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap
- Comandi: Verricello salpancora elettrico, Elica di prua, Luci di navigazione, Tergicristalli elettrici, Avvisatore acustico & doppi comandi motore elettrici
- Timone a ruota
- Bussole
- Doppia presa USB
- Panchetta pilota doppia seduta con corrimani
- Appoggia piedi
- Porta laterale scorrevole con accesso diretto al passavanti
- Porta bicchieri

DINETTE

Altezza interna: 1,90 m / 6'33"

- Dinette a U convertibile in cuccetta doppia
- Riloga e tende divisorie per cuccetta
- Tende a pacchetto
- Tavolo del salone in legno verniciato
- Mobili
- 1 Grande cassetto porta oggetti
- Vetrata a poppa scorrevole a scomparsa 2 ante con cornice in alluminio laccato nero
- Tientibene inox rivestito in cuoio in basso nel pozzetto
- Lettore Fusion RA210 con 2 altoparlanti nella timoneria e 2 altoparlanti nel pozzetto

CUCINA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

Cucina a U faccia a faccia del pozzetto e del quadrato - Include:

- Piano di lavoro in Corian Nimbus Prima
- 2 Lavelli inox con miscelatore acqua fredda / calda pressurizzata
- Forno a gas
- Fornello con forno a 3 fuochi con piastra di protezione in vetro
- Frigorifero a colonna 215 L con funzione congelatore
- Alloggiamenti & Cassetti
- Pattumiera con accesso al pozzetto e cucina
- Tientibene

CABINA ARMATORE (A PRUA)

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Cuccetta doppia (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- Specchio
- 1 Appendiabiti illuminati
- 1 Armadio con ripiani
- 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
- 2 Vetrate dello scafo con oblò apribili e tende occultanti
- Tende veneziane
- Testata del letto imbottita

BAGNO (CABINA ARMATORE)

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

Vano doccia separato con seduta e oblò dello scafo e rivestimento in legno massiccio

- Specchio
- Armadio alto e basso
- WC elettrico acqua dolce e acqua salata
- Piano vasca ovale
- 1 Pannello del ponte apribile con tenda integrata
- 1 oblò di murata
- Tende veneziane

CABINA VIP (A SINISTRA)

Altezza interna: 1,96 m / 6'6"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (1,96 x 1,52 m / 6'5" x 5'8")
- Armadi a muro
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Stipetto
- Vetrate dello scafo con oblò apribile e tenda occultante
- 1 Presa 220 V
- 2 Prese USB
- Testata del letto imbottita

LAZARETTE / TERZA CABINA (A DRIITA)

Altezza interna: 2,10 m / 6'11"

- Armadietto modulare
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Spazio per la lava-asciuga
- 1 Presa 220 V
- 2 Prese USB

BAGNO LATO DESTRO (TOILETTE)

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Specchio
- Armadio alto e basso
- 1 Oblò apribile
- WC elettrico acqua dolce e acqua salata
- Piano vasca ovale
- Rubinetto miscelatore
- Doccia
- porta-asciugamani

MOTORIZZAZIONE

- Yanmar 8LV 320 CV Diesel
- Propulsione Linea d'asse
- Eliche quadripala
- Filtro a carburante
- Filtri per acqua di mare
- Sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità (40 mm / 1-½" di spessore)
- Presa d'aria per il raffreddamento del vano motore sul lato dello scafo a sinistra
- 1 Estintore
- Doppia valvola di riempimento serbatoio carburante con interconnessione
- 2 Serbatoi del carburante in alluminio (Capacità=2 x 585 L / 2 x 155 US Gal) intercomunicanti e predisposizione per collegamento sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema di governo:
 - 2 Timoni inox
 - Timoneria idraulica
 - Flap elettrici

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
- 2 Pompe di sentina elettriche automatiche
- Gruppo acqua per messa sotto pressione del circuito acqua calda/fredda con vasca d'espansione
- Boiler 40 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V
- Tappo del serbatoio d'acqua
- 2 Serbatoi acqua rotostampati (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal)
- Tappo di scarico serbatoio acque nere
- 1 Serbatoio acque nere (120 L / 32 US Gal)
- 1 Serbatoio acque grigie (45 L / 12 US Gal)

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico (12 V / 220 V)
- Presa di banchina (220 V)
- 11 Prese 220 V:
 - 2 quadrato
 - 2 nella cucina
 - 2 nella cabina armatore
 - 1 nella cabina VIP
 - 1 nella terza cabina
 - 1 nel bagno padronale
 - 1 nel secondo bagno
 - 1 sul flybridge
- 14 Prese USB:
 - 2 quadrato
 - 2 nel posto di pilotaggio
 - 4 nella cabina armatore
 - 2 nella cabina VIP
 - 2 nella terza cabina
 - 2 al fly
- 4 Batterie motore (12 V - 50 Ah)
- 2 Batteria servizi (12 V - 140 Ah)
- 2 Caricatori batterie (25 Ah)
- illuminazione esterna ed interna (Plafoniere, Luci di lettura)
- Illuminazione indiretta LED
- Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTI & PACK**ALLESTIMENTI**

	ESSENTIAL	CONFORT
• Pompa di lavaggio in coperta • Presa 12V nel pozzetto • Predisposizione riscaldamento • Predisposizione climatizzazione • 1 Schermo 9" Raymarine interno • 1 Schermo 9" Raymarine esterno • VHF Raymarine doppia postazione • Porta bicchieri	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
• Presa d'acqua dolce di banchina • Proiettore del ponte doppia postazione • Frigo 40 L, al flybridge • Convertitore (2kw)		▪ ▪ ▪ ▪

PACK**PACK ELETTRONICA**

- Ship control
- 1 Schermo 9" Raymarine esterno
- Girouette anemometro
- Pilota automatico (2 Interventi)

PACK ELETTRONICA UPGRADED

- Ship control
- 1 Schermo 12" Raymarine nella timoneria
- 2 Schermi 12" Raymarine al fly
- Girouette anemometro
- Pilota automatico (2 Interventi)

PACK CLIMATIZZATORE

- Generatore 7,5 kVA (220 V / 50 Hz)
- Climatizzazione (48 kBTU)

OPZIONI**ILLUMINAZIONE AMBIENTE**

- Versione Quercia Fibre Dritte & Pagliolato stratificato quercia scura
- Porte persiane, listelli di rovere o Tek
- Porte persiane laccate avorio, listelli di rovere o Tek
- Moquette African Spirit Grey (quadrato + Dinette)
- Moquette Skye 53 (cabine + Corridoio)
- Moquette Infinity Zah Factor cream (Pozzetto)
- Selleria interna tessuto Greige
- Selleria interna tessuto Crevin Noah 52
- All'interno tappezzeria VERTICE River Rock
- All'interno tappezzeria VERTICE Bianco
- All'interno tappezzeria VERTICE Cava
- All'interno tappezzeria VERTICE Robusta
- Selleria esterna Confort - Dolce 51, con sedile bolster sul flybridge
- Piattaforma prendisole a prua PVC Marlin Brilliant white
- Plancetta prendisole a prua Confort - Dolce 51
- Scafo grigio "Perla"

ALTRE OPZIONI

INTERNI

- Sedile pilota rotante con corrimani + Prolunga tavolo del saloncio
- Forno grill e microonde combinato (in sostituzione del forno a gas)
- Asciugatrice
- Lava stoviglie per un set da 6
- Piastra induzione 3 fuochi (in sostituzione alla piastra a gas)
- Ice maker
- Riscaldamento ad aria forzata
- Gavoni Nella cabina di poppa
- Materasso singolo nella terza cabina
- Zanzariera porta laterale, vetrata a poppa e oblò
- Precablaggio TV (Fusion Apollo 670 + Altoparlanti) quadrato
- Precablaggio TV (Fusion Apollo 670 + Altoparlanti) nella cabina di prua
- Altoparlanti Bose 2.1 quadrato (in sostituzione del Fusion)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio:
 - Ancora Delta 20 kg/35 lbs
 - Catena (diametro 10 mm - lunghezza 32 m)
 - Cima (diametro 18 mm - lunghezza 45 m)
 - 4 cime d'ormeggio (diametro 18 mm - lunghezza 15 m)
 - 6 Parabordi (diametro 250 mm - lunghezza 0,7 m)
- Musone di prua inox
- Tela di protezione piattaforma prendisole a prua
- Insieme di rivestimenti del Fly (console + Divano + Tavolo)
- Protezioni esterne: (Oyster o Flanelle)
 - Chiusura di poppa pozzetto
 - Copertura di pozzetto
 - Bimini di flybridge
- Tende esterne in Sunworker nero
- Passerella in poliestere pieghevole manualmente
- Grill elettrico sul Flybridge
- Tavolo del pozzetto pieghevole + 2 Divani pieghevoli
- Tavolo portafoglio del flybridge
- 3 Pannelli solari sul balcone del flybridge
- Sistema di messa in acqua del tender su passacatene Plastimo (Annesso : lunghezza massima 2,6 m, peso massimo 150 kg)

IMPIANTO ELETTRICO

- Generatore 7,5 kVA
- Proiettore di coperta
- Proiettore sottomarino

IMPIANTO IDRICO

- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/hour)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Serbatoio rigido acque grigie

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua
- Propulsore di poppa

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- AIS Raymarine
- Radar
- Telecamera a poppa