



## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza scafo:	9,90 m	32'6"
• Lunghezza fuori tutto		
- Di serie:	11,08 m	36'4"
- Massimale - con opzioni:	11,16 m	36'7"
• Larghezza fuori tutto:	3,51 m	11'6"
• Larghezza scafo:	3,40 m	11'2"
• Dislocamento leggero:	5 215 kg	11,494 lbs
• Dislocamento a vuoto:	6 148 kg	13,550 lbs
• Altezza massima		
- Di serie:	3,56 m	11'8"
- con opzioni:	4,64 m	15'3"
• Pescaggio massimo:	0,75 m	2'6"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	200 L	53 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 220 Kw - 2 x 300 Hp	2 x 300 HP
• Lunghezza Gambo motore		
- Bimotore:	XXL 762 mm	30"

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 11 persone
- Accesso al flybridge: Categoria C - 5 persone

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

#### SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Bottazzo in alluminio grigio di protezione su giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di via (Bicolore)

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 270 mm / 11"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 270 mm / 11"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 270 mm / 11"

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
  - Larghezza a sinistra: Minima 15 cm / 6" - Massimale 20 cm / 8"
  - Larghezza a dritta: Minima 35 cm / 1'2" - Massimale 40 cm / 1'4"
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Tientibene inox avvitati sulle murate
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto
- 1 Corrimano sotto seduta laterale a sinistra

#### POZZETTO

Lunghezza: 1,61 m / 5'3" x Larghezza: 2,26 m / 7'5"

- Pozzetto auto-vuotante
- Corrimano sulla piattaforma a poppa a dritta
- Panchetta di poppa abbattibile 3 posti (Selleria a seconda della versione)
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
- Seduta laterale con gavone contenitore e ubicazione per ghiacciaia
- Fodera seduta del pozzetto
- 1 Grande gavone di pozzetto centrale con chiusura e apertura assistito da attuatore
- 3 plafoniera(e)
- Serbatoi carburante (2 x 400L/2 x 106 US Gal) in alluminio nel gavone a tenuta stagna e ventilato
- 2 Foro per rifornimento carburante sul bordo libero a sinistra e a dritta
- Scaletta bagno a dritta
- Portello di sicurezza
- Scaletta bagno telescopica
- Doccetta nel pozzetto
- Piattaforma laterale ribaltabile con sistema meccanico standard (in opzione azionamento elettrico)  
(Lunghezza: 1,30 m / 4'3" x Altezza: 0,70 m / 2'4")
- Base tavolo x 2, per tavolo della timoneria

#### FLYBRIDGE

- Scaletta di accesso con montanti inox e gradini in Tek
- Portello d'accesso in poliestere
- Vetrate di protezione intorno alla zona di accesso

#### Plancia di guida

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa USB
- Comando motore allievo (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Seduta di guida regolabile, stesso rivestimento esterno (Versione selleria)
- Volante inox
- Paravento PMMA colorato di grigio
- Direzione idroelettrica Seastar Power Assist
- Porta bicchieri x 2

#### Quadrato 4 persone

- Tavolo mobile a dritta con 2 porta bicchieri integrati, trasformabile in piattaforma prendisole
- Armadietto sotto la seduta
- Ubicazione per frigorifero 30 L (in opzione)
- Schienali laterali e sul davanti a fissi, agganciati al balcone (Versione selleria)
- Schienale dietro reclinabile
- Corrimano
- Piattaforma prendisole a poppa
- Fodere di protezione (Quadrato + Prendisole + Plancia di guida + Sedile del pilota)
- Ubicazione per tendalino integrato (in opzione)
- Ubicazione per radar (in opzione)
- Ubicazione per pannello solare (in opzione)

## ALLESTIMENTI

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna (Versione)
- Selleria materasso cabina: Cushy Limestone
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliester

## QUADRATO

Altezza interna: 2,00 m / 6'7"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrate laterali in vetro trasparente
- Nella rifinitura CONFORT: Vetrata laterale a sinistra apribile
- Chiusura del quadrato con 4 battenti in PMMA traslucido
- Cembrane e serrature in alluminio anodizzato nero
- 2 Tergicristalli elettrici
- 5 plafoniera(e)

## PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Presa USB
- Comando motore allievo (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Sedile pilota Funzione Bolster regolabile, abbinato alla selleria esterna (Versione)
- Volante
- Poggiapiedi in rovere marrone
- Direzione idroelettrica Seastar Power Assist
- Parapetto
- Porta bicchieri
- Porta laterale a dritta pieghevole

## CUCINA (LATO DESTRO)

- Piano di lavoro della cucina in listellato nero
- Ribalta in vetro colorato con funzione di protezione del piano di lavoro
- Cassetto porta oggetti con porta laccata titanio
- Armadio con porte laccate titanio
- Lavello inox
- Rubinetto con miscelatore acqua fredda pressurizzata (in allestimento: Scaldabagno - 25 L)
- Fornello gas fisso 2 fornello
- Frigo 80 L
- Pattumiera
- 2 Porta bicchieri

## QUADRATO

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

- Dinette a L
  - Opzione quadrato trasformabile in zona notte (tavolo in noce e piede telescopico in sostituzione del tavolo poliester standard+cuscini)
  - Lunghezza: 1,95 m / 6'5"
  - Larghezza: 0,86 m / 2'10" (senza i cuscini dello schienale: 1,03 m / 3'5")
- Tavolo del quadrato pieghevole in poliester
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Porta-oggetti, davanti seduta del copilota
- 2 Porta bicchieri, davanti seduta del copilota
- Tientibene copilota

## DISCESA SOTTOCOPERTA

- Interruttore batterie, sotto il gradino
- Ubicazione per congelatore 75 L o frigorifero 80 L supplementare (in opzione)
- locale tecnico
- Armadio

## CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

(sotto la cuccetta: min 0,90 m / 2'11")

- Cuccetta doppia:
  - Lunghezza (max): 2 m / 6'7"
  - Larghezza (max): 1,60 m / 5'3"
- Gavoni, sotto il letto
- Passauomo di coperta apribile, nella cabina
- 1 Guardaroba
- 1 Armadio
- 2 Stipetti
- in opzione: 2 Mobili per stoccaggio a sinistra e dritta
- Illuminazione:
  - 4 Plafoniere
  - 2 Luci di lettura
  - L'illuminazione indiretta
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 2 oblò apribili
- Oscurante

## CABINA INVITATI

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

(sotto la cuccetta: max 0,90 m / 2'11")

- Letto doppio (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- 3° posto letto (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Gavoni
- Illuminazione:
  - 3 Plafoniere
  - 2 Luci di lettura
- 1 Guardaroba
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 2 oblò apribili
- Oscurante

## BAGNO

Altezza interna: Minima 1,87 m / 5'8" - Massimale 1,97 m / 6'6"

- 1 plafoniera
- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 1 Armadio
- 1 Mobile per stoccaggio con porta carta igienica
- 3 Armadietti integrati nella paratia
- porta-asciugamani
- 1 Oblò apribile
- Doccia separata con porta traslucida
- WC marino
- Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal

## ELETTRICITÀ

---

- Quadro elettrico 12 V
- Presa 12 V
- 3 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 2 Pompe elettriche
- Interruttore batterie situato nella discesa
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

## IMPIANTO IDRICO

---

- Serbatoio rigido d'acqua da 200 L / 106 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato

## BARCA CONNESSA

---

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.



## DIVERSI

---

- Rilevatore di fumo

## VERSIONE

### VERSIONE SELLERIA STANDARD

- Rivestimento Marlin Auster
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Seduta pieghevole nel pozzetto
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
  - Quadrato a L del pozzetto
  - Prendisole di prua
  - Quadrato del flybridge
  - Piattaforma prendisole del flybridge
  - Sedile pilota del flybridge

### VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimento Silvertex Sterling + Diamante meteor
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Seduta pieghevole nel pozzetto
  - Schienale trasformabile in piattaforma prendisole
  - Quadrato a L del pozzetto
  - Plancetta prendisole a prua con schienale regolabile
  - Tendalino sulla plancetta prendisole a prua
  - Quadrato del flybridge
  - Piattaforma prendisole del flybridge
  - Sedile pilota del flybridge

## ALLESTIMENTI & PACK

### ALLESTIMENTI

	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verricello salpancora elettrico</li><li>• Piattaforma bagno riportata</li><li>• Elica di prua</li><li>• Scaldabagno (25 L - 220 V)</li><li>• Circuito completo 220 V + Caricabatterie</li><li>• Illuminazione di cortesia LED (Pozzetto &amp; Flybridge, quadrato &amp; cabine)</li><li>• Finestratura laterale di sinistra scorrevole</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>

### PACK ELETTRONICI

#### PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa)
- Schermo multifunzione GARMIN 9" GPSMAP 923 XSV al fly
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 16" GPSmap 8416 XSV (cartografia non inclusa)
- Schermo multifunzione GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus al fly
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altoparlanti esterni (50 W)
- 2 Altoparlanti interni (50 W)
- 2 Casse sul flybridge (50 W)

## OPZIONI

### INTERNI / COMFORT A BORDO

---

- Predisposizione forno microonde 220 V
- Piastra vetroceramica (220 V)
- Congelatore supplementare (75 L), al ponte inferiore
- Frigorifero supplementare (80 L), al ponte inferiore
- Sbrinatori elettrici
- Riscaldamento aria forzata
- Predisposizione aria condizionata reversibile al molo (220 V - 60 Hz) - 12 000 BTU nella timoneria, 8 000 BTU nella cabina a poppa, 8 000 BTU nella cabina a prua
- Antenna TV
- Premontaggio TV (220 V) nella cabina di prua
- Premontaggio TV (220 V) nel quadrato/cucina
- Accessorio camera con tavolo in noce e piede telescopico, nel quadrato
- Armadio alto a sinistra, nella timoneria
- Mobile alto a dritta, nella timoneria
- Armadietto alto, nella cabina di prua
- Moquette Infinity Luxe cream, nella timoneria
- Moquette Savage abundance 39, nelle cabine + Gradini

### OPZIONI ESTERNE

---

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Anello di sollevamento
- Clacson
- Delfiniera inox senza scaletta a prua
- Scaletta a prua per delfiniera
- Chiusura completa del pozzetto Graphite
- Moquette del pozzetto Infinity Luxe Cream
- Tavolo del pozzetto amovibile, in poliestere
- Fodera plancetta prendisole
- Bimini di flybridge
- Estensione per tendalino del flybridge
- Frigorifero con cassetto 30 L al fly
- Moquette del flybridge Infinity Luxe Cream

### IMPIANTO ELETTRICO

---

- Avvolgitore cime di ormeggio a poppa
- Sistema di azionamento elettrico per piattaforma laterale
- Predisposizione per generatore
- Pannelli solari sul flybridge (1 x 115 W)
- Proiettore di coperta
- Proiettore sottomarino x2
- Claxon trombetta sul flybridge

### IMPIANTO IDRICO

---

- WC elettrico acqua doccia
- Presa diretta acqua dolce al molo

### MOTORIZZAZIONE

---

- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (2 x 200-300 Hp)
- Pre-rigging Yamaha elettronico (2 x 200-300 Hp)
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 200-225 Hp Verado)
- Pre-rigging Mercury elettronico (2 x 250-300 Hp Verado)
- Pre-rigging Mercury JOYSTICK elettronico (2 x 300 Hp Verado)
- Flaps Lenco
- Sistema automatico di assetto ZIPWAKE

### ELETRONICA DI NAVIGAZIONE

---

- VHF GARMIN 215
- Radar GARMIN Broadband 4G
- Camera a poppa GARMIN