



Versione 3 cabine (Di serie):



Versione 4 cabine:



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	18,95 m	62'2"
• Lunghezza scafo:	16,47 m	54'½"
• Larghezza fuori tutto:	5,45 m	17'10½"
• Larghezza scafo:	5,41 m	17'9"
• Dislocamento a vuoto:	28 500 kg	61,729 lbs
• Altezza massima:		
- max	7,34 m	24'1"
- senza T-Top	5,12 m	16'9½"
• Pescaggio (max):	1,4 m	4'7¼"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 1 935 L	2 x 511 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	840 L	222 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 537 Kw - 2 x 730 Hp	2 x 730 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 537 Kw - 2 x 730 Hp	2 x 730HP

* (Piattaforma bagno)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: MICAD
- Design: Nauta

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

Categoria B - 16 persone

seawapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**COSTRUZIONE****SCAFO**

- Gel coat: RAL 9010
- Struttura:
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
 - Modanatura per infusione
- 15 Oblò apribili (di cui 3 nella cabina skipper)

COPERTA

- Gel coat: RAL 9010
- Struttura:
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Modanatura per infusione
- Antisdrucciolo a punta di diamante

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar inox
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia (Passavanti, Gradini & Piattaforma a poppa)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Delfiniera con struttura inox
- Verricello salpancora elettrico (24 V - 2 300 W)
- Telecomando del verricello nel pozzo delle catene + comando verricello dalle postazioni di pilotaggio nella timoneria e sul flybridge
- Gavone per ormeggio, 2 gavoni per parabordi a prua, boe di ormeggio
- 2 Bitte di prua, 4 al centro e 4 a poppa in inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Balconi in acciaio inox
- Pulpito in inox lungo tutto il flybridge
- Corrimani in acciaio inox di accesso ai gradini dei passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA A PRUA

- Ubicazioni per parabordi a sinistra e a destra
- Pozzetti delle catene a sinistra e a dritta
- Ubicazione per seduta e piattaforma prendisole

FLYBRIDGE

- Parabrezza in vetro grigio
- Pannello di accesso alle scale del flybridge interne ed esterne
- Postazione di pilotaggio comprendente : schermi MAN5.5" per 2 motori, comandi motori, bussola, indicatore dell'angolo del timone, timone, indicatore del carburante, presa 12 V
- Predisposizione per 3 schermi multifunzione 16"
- Comandi funzionali : verricello, illuminazioni, luci di navigazione, pompa di sentina
- 2 Alto parlanti
- 1 Sedile del pilota regolabile con rivestimento
- 2 Porta bicchieri & Alloggiamenti
- Spazio per una plancetta prendisole davanti al posto di pilotaggio con 2 porta bicchieri
- Divano a L lato sinistro
- Panca in U per 8 persone lato sinistro
- Tavolo pieghevole in legno massiccio naturale con 4 porta bicchieri integrati
- Cucina esterna-: piano di lavoro in Corian con 5 porta bicchieri integrati, spazio per un grill elettrico (in opzione), armadietto, pattumiera
- Illuminazione di cortesia LED
- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White, Schiuma filtrante

POZZETTO

- Accesso attraverso portelloni (sinistra e dritta)
- Gavori portaoggetti con armadietti (sinistra e dritta)
- Portelli dello scafo (sinistra e dritta)
- Porte dei passavanti in PMMA dipinto grigio (sinistra e dritta)
- Botola di accesso al grande gavone contenitore (standard) o cabina skipper (in opzione) a poppa a sinistra
- Botola di accesso secondario al grande gavone contenitore (standard) o cabina skipper (opzione) nel pozzetto
- Doccetta nel pozzetto (con miscelatore acqua calda/acqua fredda)
- Scala di accesso al flybridge con gradini in legno massiccio
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Gradini della piattaforma da bagno con botola di accesso alla presa al molo e alla presa di acqua dolce del molo
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Alto parlanti

ALLESTIMENTI

Allestimenti in legno a scelta:

- Alpi Noce (Di serie):
 - Pavimenti standard stratificati Rovere Aleve o pavimenti in legno di rovere spazzolato bianco, massiccio (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
 - Moquette bianca Skye 03 (cabine)
- Alpi rovere 3 gloss (Opzione):
 - Pavimenti standard stratificati in rovere scuro o pavimenti in legno massiccio in rovere spazzolato bianco (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
 - Moquette color talpa Skye 32 (cabine)

QUADRATO

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- Tenda, Chiusura di quadrato
- Tende veneziane in legno
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico
- Porta laterale della timoneria lato sinistro

PLANCIA DI GUIDA

- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Parabrezza in vetro trasparente
- Vetrate laterali in vetro tinte in grigio
- 3 Tergicristalli e lavavetri
- Disappannatore
- Sedile pilota regolabile in cuoio antracite, con imbottitura
- Panca laterale
- 4 Porta bicchieri & Alloggiamenti
- Quadro di bordo con rivestimento in vinile
- Schermi MAN 5.5" per 2 motori
- Comandi motori e indicatori MAN
- Pilota automatico
- Bussole
- Indicatore angolo di barra
- Comandi funzionali : asciugavetri, disappannatore, klaxon, luce di navigazione, verricello elettrico
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 3 schermi multifunzione 16"
- 1 Presa 12 V

QUADRATO (SALA DA PRANZO)

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- Panca in L per 5 persone a dritta, Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White
- 4 Sedie pieghevoli (uso interno e esterno), Armadietto dedicato sotto la panchetta a dritta
- Tavolo pieghevole con corrimano
- Gavone

DINETTE

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- Divano a U lato sinistro, Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White
- Tavolo basso
- Carrello lato destro
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- FUSION RA210 con 4 altoparlanti
- Presa 220 V & Presa USB

CUCINA

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- Porta laterale a sinistra
- Rubinetto in acciaio inox con miscelatore
- Piastra induzione 3 fuoco
- Forno microonde multifunzioni (40 L / 11 US Gal)
- Cappa aspirante
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud
- Frigorifero/Congelatore (255 L / 67.36 US Gal)
- Cassetti porta oggetti coperti
- Cartelli, cassetti, armadietti alti e porta bottiglie
- Pattumiera a tre scomparti con accesso esterno
- Predisposizione per lavastoviglie in opzione
- Presa 220 V

CABINA ARMATORE (A POPPA) - Versione 3 cabine

Altezza interna: 2,00 m / 6'6¾"

Cabina a tutta larghezza

- Cuccetta doppia (2 m x 1,7 m / 6'6¾" x 5'7")
- Materasso marino con rete a doghe
- 2 Comodini con cassetto
- 2 Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- Mobili (Lato sinistro e lato destro)
- Alloggiamenti sotto il letto
- Toiletta
- 1 Sedile
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO ARMATORE

Altezza interna: 2,00 m / 6'6¾"

- WC elettrico Tecma
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Miscelatore con doccetta e beccuccio pioggia
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò dello scafo apribile
- Porta asciugamani e attaccapanni

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,99 m / 6'6¼"

- Cuccetta doppia (2 m x 1,55 m / 6'6¼" x 5'1")
- Materasso marino con rete a doghe
- 2 Comodini
- 1 Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 32" con precablaggio
- Mobili
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO VIP

Altezza interna: 1,96 m / 6'5¼"

- WC elettrico Tecma + Serbatoio rigido comune (170 L / 45 US Gal)
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Doccia con miscelatore
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò dello scafo apribile + 1 Oblò apribile
- Porta asciugamani e attaccapanni

CABINA INVITATI

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (1,96 m x 0,75 m / 6'5¼" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO INVITATI

Altezza interna: 2,02 m / 6'7½"

- WC elettrico Tecma
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Doccia con miscelatore
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò apribile integrato
- Porta asciugamani e attaccapanni

ARMADIETTO A POPPA

Altezza interna: 1,78 m / 5'10"

- (1,92 m / 6'3½" nel vano doccia)
- Pavimento stratificato
- Guardaroba e porta per creare spazi dedicati dove riporre oggetti
- Oblò apribili
- Porta di accesso al vano motore

MOTORIZZAZIONE**PROPULSIONE LINEA D'ASSE**

- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 537 Kw)
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sullo scafo per il raffreddamento del vano motore
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida (quadrato)
- 2 Serbatoi di carburante in acciaio inox capacità di 1 935L/511 US Gal ciascuno

SISTEMA DI GOVERNO

- Direzione elettroidraulica
- 2 Timone in acciaio inox
- Elica di prua (300 kgf)
- Flaps Lenco

DETTAGLI MAN

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 4 Batterie AGM motori (12 V - 140 Ah)
- 4 Batterie AGM elica di manovra e verricello elettrico (12 V - 100 Ah)
- 6 Batterie servizi (12 V - 140 Ah) - AGM in opzione
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- Presa al molo 230 V-50 Hz 63 Ah con cavo di 15 m (o 2 prese al molo 220 V/60 Hz a seconda del paese)
- 3 Pompe di sentina: 2 Pompe di sentina elettriche + 1 Pompa manuale
- 1 Estintore
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria: 24 V - 2 x 40 Ah
- Prese 220 V: Dinette, Cucina, Bagni, cabine, Flybridge
- Prese USB: Dinette, Cucina, Bagni, cabine
- Prese 12 V: Posti di pilotaggio (quadrato & Flybridge)
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 3 Serbatoi acqua roto-stampati, capacità da 2 x 320 + 1 x 200 L / 2 x 85 + 1 x 53 US Gal (totale = 840 L / 222 US Gal)
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Scaldacqua 80 L/21 US Gal
- Serbatoio acque nere 170 L/45 US Gal
- Serbatoio acque grigie (45 L/12.9 US Gal) con valvole di scarico in mare - Cabina e bagno armatore, Cucina
- Serbatoio acque grigie (45 L/12.9 US Gal) con valvole di scarico in mare - Cabine e bagni VIP e ospiti

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.


CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND**DIVERSI**

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• T top del flybridge con illuminazione • Ship control con web server • Generatore 4,5 kVA (50 Hz) - o Generatore 7,5 kVA (60 Hz) • Frigo a cassette al fly (65 L / 17 US Gal) • Convetitore 2 000 W	▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪
• Plancetta bagno idraulica con supporti tender integrati (400 kg / 882 lbs SWL) • 2 Pompe acqua dolce e lavaggio del ponte (Poppa e ponte a prua) • Fanale del ponte e proiettore a poppa		▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
• Proiettori sottomarini (4 sul tavolo a poppa) • Grill elettrico con coperchio inox al fly • Ice maker al fly • Frigo a cassette in sala (95 L / 25 US Gal) • Lava stoviglie per un set da 9			▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK

PACK LUXE

- Rivestimento cuoio sui mobili (cabine & quadrato)
- Rivestimento cuoio sulle porte (cabine)
- Porte alla rancese per i guardaroba (cabine)
- Testata del letto imbottita (Cabine armatore e VIP)
- Porta a soffietto di accesso alla cucina
- Lampade Luxe (Cabine armatore e VIP)

PACK ELECTRONIC

- 2 Schermi Raymarine multifunzione 12" nella timoneria
- 2 Schermi Raymarine multifunzione 12" al fly
- Ecoscandaglio Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (quadrato & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Schermi Raymarine multifunzione 16" nella timoneria
- 3 Schermi Raymarine multifunzione 16" al fly
- Ecoscandaglio Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (quadrato & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine
- Telecamera vano motore Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Quadrato & Esterno

- Sistema TV su piatto mobile per TV fino a 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Altoparlanti & subwoofer premium
- 2 Altoparlanti premium (Pozzetto a poppa)
- 2 Altoparlanti premium (Coperta a prua)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altoparlanti premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Cabina armatore - Versione 3 cabine

- Cabina armatore (Versione 3 cabine): Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 50"

PACK ENTERTAINMENT Cabine di poppa - Versione 4 cabine

- Cabine a poppa a sinistra e dritta (Versione 4 cabine): Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altoparlanti premium

PACK ENTERTAINMENT Cabina VIP

- Cabina VIP: Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 32"

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

Versione standard Noce Alpi

- Pavimenti standard stratificati Rovere Aleve o pavimenti in legno di rovere spazzolato bianco, massiccio (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
- Moquette bianca Skye 03 (cabine)

Versione opzionale Alpi rovere 3 gloss

- Pavimenti standard stratificati in rovere scuro o pavimenti in legno massiccio in rovere spazzolato bianco (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
- Moquette color talpa Skye 32 (cabine)
- Corian Rain Cloud sul piano di lavoro (Cucina, Bagni)
- Sedile pilota in cuoio grigio antracite
- Selleria interna standard (quadrato, Plancia di guida): PVC Marlin Brillant White
- Sellerie interne opzionali (quadrato, Plancia di guida):
 - Crevin Noah 52
 - Bolt greige 06
 - VERTICE River Rock
 - VERTICE Bianco
 - VERTICE Cava
 - VERTICE Robusta
- Sellerie esterne standard: PVC Marlin Brillant White
- Sellerie esterne opzionali: Dolce 51

VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI _____

VERSIONE 4 CABINE _____

Due cabine ospiti invece della cabina dell'armatore. La cabina VIP diventa la cabina dell'armatore.

CABINA OSPITI A POPPA A SINISTRA

Altezza interna: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

CABINA OSPITI A POPPA A DRTTA

Altezza interna: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

QUADRATO CON SEDUTE CONTRAPPOSTE NEL SALOTTO _____

- Panca 2 persone in sostituzione del mobile a dritta (Selleria a seconda della versione)

CABINA SKIPPER (accessibile dalla plancetta da bagno)

Altezza interna: 1,78 m / 5'10"

- 2 Letti gemelli (1,97 m x 0,7 m / 6'5½" x 2'3½")
- Materassi marini
- Comodino con armadietto
- Appendiabiti
- Lampada da lettura, Illuminazione diretta LED
- Oblò apribile con tenda bianca
- Contenitore sotto il letto inferiore
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO CABINA SKIPPER/ ARMADIO _____

Altezza interna: 1,78 m / 5'10"

- WC elettrico Tecma
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Presa 220 V

DOCCIA CABINA SKIPPER/ARMADIO _____

- Doccia con miscelatore
- Messa in moto manuale della pompa elettrica per lo scarico dell'acqua 8 L/2 US Gal/ acque grigie con sensore per scarico automatico
- Oblò apribile

OPZIONI

OPZIONI INTERNE

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Pavimenti in rovere massiccio spazzolato bianco
- Illuminazione Luxe - Versione 3 cabine
- Illuminazione Luxe - Versione 4 cabine

DINETTE

- Piccola cantina per vino 23 bottiglie
- Frigo a cassette (95 L / 25 US Gal)
- Moquette "Tweed" nella timoneria:
 - Moquette bianca Skye 03 (Versione standard Noce Alpi)
 - Moquette color talpa Skye 32 (Versione opzionale Alpi rovere 3 gloss)

CUCINA

- Cucina chiusa con vetrata e passaggio di servizio
- Lava stoviglie per un set da 9

SALA DA PRANZO

- Kit piatti 12 coperti Villeroy & Boch (piatti, coperti, bicchieri)

POSTO DI PILOTAGGIO PRINCIPALE

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulsore di poppa (300 kgf)
- Sedile pilota supplementare al posto di pilotaggio
- Flaps LENCO con sistema di gestione automatica Auto-Glide
- Ship control con web server

CABINA ARMATORE (A POPPA)

Cassaforte

CABINA VIP (A PRUA)

Pack ENTERTAINMENT: Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 32"

VERSIONE 4 CABINE

Sistema audio Fusion per le 2 cabine ospiti a poppa

BAGNI (eccetto cabina skipper)

Servizi Tecma con funzione bidet

ARMADIETTO A POPPA

- Asciugatrice
- Gonfiatoio tender
- Kit di ricambio MAN: Filtri dell'olio, Filtro aria, Pompa di raffreddamento, Cinghia

VANO MOTORE

- 6 Batterie AGM servitù (12 V - 140 Ah) in sostituzione delle batterie standard
- Sistema antincendio automatico
- Convetitore 2 000 W
- Generatore FISCHER PANDA 25i

COMFORT

- Climatizzazione reversibile 72 K BTU Mediterranean
- Climatizzazione reversibile 96 K BTU Tropical
- Climatizzazione cabina skipper 6 K BTU
- Riscaldamento 23 Kw
- Riscaldamento - Cabina skipper
- Zanzariere per finestre a poppa e porte laterali
- Zanzariere per il ponte inferiore
- Stabilizzatore SEAKEEPER SK18

IMPIANTO IDRICO

- Dissalatore 95LPH
- Serbatoio acque grigie supplementare (320 L / 84.5 US Gal)
- Serbatoio acque grigie 8 L/2 US Gal con valvole di scarico in mare, per bagno e lavasciuga

OPZIONI ESTERNE

SCAFO

- Vernice di scafo
- Proiettori sottomarini (4 sul tavolo a poppa)
- Proiettori subacquei RGBW (4 sul tavolo a poppa)

COPERTA

- Ancora Delta 50 kg, 100 m di catene (diametro 14 mm), 8 Parabordi, 4 Parabordi gonfiabili & 8 Dotazioni di ormeggio (diametro 22 mm)
- Seduta ponte prodiero e plancetta prendisole con schienali regolabili, con tendalino
- Tenda parasole a prua
- Verricello per il rimorchio a prua e winch elettrici a sinistra e a dritta
- Panca del pozzetto in L e tavolo del pozzetto con tenda
- terza stazione di pilotaggio nel pozzetto
- Plancetta bagno idraulica con gradini di accesso in legno massiccio, con supporti per il tender integrati (400 kg / 882 lbs SWL)
- Passerella retrattile telescopica (3,2 m / 10'6")
- 2 Pompe acqua dolce e lavaggio del ponte (Poppa e ponte a prua)
- Presa al molo per climatizzazione 230 V/50 Hz
- Presa al molo per climatizzazione 230 V/50 Hz - Sistema Cablemaster
- Chiusura a poppa completa del pozzetto
- Tende sunworker nere per parabrezza e vetrate laterali

FLYBRIDGE

- Sedile pilota supplementare con rivestimento
- Gru del flybridge (400 kg / 882 lbs SWL)
- T top del flybridge con illuminazione
- Tetto top soffice elettrico per T-top del flybridge
- Tenda ombreggiante per zona poppiera flybridge
- Tende laterali Sunworker del flybridge
- Tenda Sunworker nera per portello flybridge + timoneria
- Rivestimenti per selleria, tavolo e console di pilotaggio
- Plancetta prendisole a prua del flybridge, con rivestimento
- 6 Pannelli solari per il T-top
- Pittura grigia metallizzata per il T-top
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (realtà aumentata)
- Anemometro Raymarine Wind vane
- 2 Cupole per antenne satellitari con precablaggio standard (cavo coassiale satellitare per TV a dritta)
- Fanale del ponte e proiettore a poppa
- Ice maker
- Frigo a cassette (65 L / 17 US Gal)
- Grill elettrico con coperchio inox