



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	9,10 m	29'10"
• Lunghezza scafo:	7,97 m	26'2"
• Larghezza fuori tutto:	2,99 m	9'10"
• Larghezza scafo:	2,97 m	9'9"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:		
- senza T-Top:	2,17 m	7'1"
- con T-Top:	2,82 m	9'3"
• Dislocamento a vuoto:	3 354 kg	7,392 lbs
• Dislocamento leggero :	2 500 kg	5,510 lbs
• Serbatoi di carburante:		
- Di serie:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- Opzione:	2 x 288 L	2 x 76 US Gal
• Serbatoio acqua:	100 L	26 US Gal
• Omologazione motore massima:	500 Hp	500 HP
• Lunghezza Gambo motore:		
- Monomotore	XXL / 762 mm	30"
- Bimotore	XL / 635 mm	25"

* (Opzione: Piattaforma bagno & Delfiniera, senza motore)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo: Bénétteau POWERBOATS
- Designer: Style & Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 10 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

- Tecnologia: Air Step®
- Brevetto: Beneteau

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Scafo bianco
- Golfare di prua

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua in inox
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 250 mm / 10"

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

Vedere VERSIONI - Versione balconi in acciaio inossidabile

- Corrimano a prua in acciaio inox
- 2 Passavanti
- Larghi passavanti ai lati della consolle:
 - a sinistra: 0,37 m / 1'3"
 - a dritta: 0,37 m / 1'3"

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Altezza bordo libero: 0,78 m / 2'7")
- Seduta del pozzetto 3 persone con schienale fisso e corrimano inox: 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"
- Versione Elegance: Seduta del pozzetto 3 persone con corrimano neri e schienale trasformabile in plancetta prendisole 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Tavolo del pozzetto in poliestere rimovibile
- 1 Grande gavone di pozzetto centrale con chiusura e apertura assistito da attuatore
- Armadietto sotto la seduta del pozzetto centrale (Alloggiamento autogonfiabile)
- Armadietto sotto la seduta del pozzetto
- Serbatoio carburante (2 x 200 L/2 x 53 US Gal) rotozagomato sul fondo del gavone del pozzetto, in gavone stagno e ventilato
- 2 Tappi per i carburanti sui bordi liberi a poppa (Lato sinistro e lato destro)
- 2 accesso bagno
- 2 portelli di sicurezza
- Scaletta da bagno telescopica sottoplancetta a sinistra, con corrimano
- Doccetta nel pozzetto
- Luci 360° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Panchetta davanti alla console con bracciolo e 2 corrimani
- Piattaforma laterale basculante con sistema meccanico (Lunghezza: 1,60 m / 5'3" x Altezza: 0,85 m / 2'9")
- 4 Porta bicchieri di prua
- 4 Porta bicchieri nel pozzetto
- 2 Porta canne
- 2 Tientibene

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Parabrezza con corrimano di cornice
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 12" mass di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa USB
- Volante
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiatesta integrato
- Timoneria idraulica
- seduta regolabile / Sedile pilota e copilota molto comodo con funzione Bolster integrata
- Cofano sotto il leaning post
- Tientibene copilota
- Accesso alla cabina da porta scorrevole in PMMA grigio traslucido

CUCINA ESTERNA

- Lavello con 2 vasche
- Piano di lavoro in teak
- Ubicazione fornello a gas (Nella rifinitura Confort)

ALLESTIMENTI

- Interni in legno di Noce Alpi
- Pagliolato stratificato quercia scura
- Cucineria interna tessuti Cushy Limestone (in opzione)

CABINA DI PRUA

- Altezza interna = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Armadietti in legno (a sinistra / a dritta / a prua)
- Accesso all'interruttore batterie/fusibili
- Materazzi opzionali (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" max)
- 2 plafoniera(e)
- Ventilazione assicurata da 1 oblò apribile

BAGNO

- Altezza interna = 1,81 m / 6'
- Spazio per WC opzionale
- Lavandino
- Doccia (in allestimento)
- Portello di accesso tecnico sotto il lavabo
- Falchetta per armadietto
- Specchio
- Ventilazione assicurata da 1 oblò apribile
- 1 plafoniera
- Sistema di aggancio per la scala della cabina

CABINA A CENTRO BARCA

- Altezza interna = 0,49 m / 1'7"
- Materassi 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (in opzione)
- Stipetti
- Accesso tecnico
- 1 plafoniera

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Circuito acqua calda funzionante a 220V (Allestimento Comfort)
- Tappo riempimento acqua

VERSIONI**VERSIONE SELLERIA STANDARD**

- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Auster
 - Seduta del pozzetto con schienale convertibile in piattaforma prendisole (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Panca leaning post Bolster pilota e copilota
 - Seduta davanti alla console

VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimenti con tessuto PVC Silvertex Plata + Cognac
 - Seduta del pozzetto con schienale convertibile in piattaforma prendisole (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Panca leaning post Bolster pilota e copilota
 - Seduta con bracciolo davanti alla console
 - Sedute una di fronte all'altra con schienale e armadietto
 - Prolunga per plancetta prendisole (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")

VERSIONE BALCONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- Balconi inox
- Corrimani inox
- Corrimano in acciaio inossidabile intorno al parabrezza

VERSIONE BALCONI NERI

- Balconi in acciaio inossidabile laccati nero
- Corrimani in acciaio inossidabile laccati neri
- Corrimano in acciaio inossidabile laccato nero intorno al parabrezza

ALLESTIMENTI & PACK**ALLESTIMENTI**

	ESSENTIAL		CONFORT	
	Bimotore	Monomotore	Bimotore	Monomotore
• Verricello salpancora elettrico	■	■	■	■
• Piattaforma bagno riportata	■	■	■	■
• Frigo 49 L nel pozzetto	■	■	■	■
• Batteria pre cablaggio supplementare per frigo		■		■
• Scaldacqua 25 L			■	■
• Circuito elettrico 230 V con presa al molo + Predisposizione caricabatteria			■	■
• Fornello a gas esterno			■	■

PACK ELETTRONICI**PACK ELECTRONIC**

- Schermo multifunzione 9" GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altoparlanti interni (50 W)
- 2 Altoparlanti esterni (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificatore (1 600 W)
- Interni:
 - 2 Casse acustiche Signature sport white (230 W), white LED
- Esterno:
 - 4 Casse acustiche Signature sport white (230 W), white LED
 - Subwoofer (450 W)

PACK FISHING

- Postazione di pesca (in sostituzione della panchetta a poppa)
- 5 Porta canne
 - 3 Vasche del pescato di cui 1 vivaio con circuito acqua di mare
 - Sedile pieghevole (Selleria a seconda della versione)
 - Armadietti sotto la postazione di pesca

OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Materassi (Cabina di prua + Sedile lato sinistro)
- Materassi (Cabina a centro barca)
- Predisposizione aria condizionata 8 000 BTU alla presa dal molo
- Predisposizione aria condizionata 8 000 BTU con sistema di alimentazione batteria
- Presa diretta acqua dolce al molo
- WC marino + Capacità serbatoio acque nere
- WC elettrico acqua doccia + Capacità serbatoio acque nere

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Delfiniera nera/legno Doussié senza scaletta da bagno (Richiede la versione Balconi neri)
- Scaletta da bagno per delfiniera
- Tendalino a prua integrato
- Bimini inox (Plancia di guida)
- Estensione del bimini posteriore in pozzetto
- T-Top inox (roof poliestere/prolunga telone del pozzetto tela grafite)
- Protezione pilota per T-Top
- Galleria per T-Top
- Proiettore del ponte per T-Top (Barra LED)
- 5 Porta canne sul T-Top
- Sedile pieghevole a dritta
- Panchetta pieghevole dietro l'asta per appoggiarsi
- Fodere di protezione: Divano pozzetto + seduta regolabile + console + Seduta davanti alla console
- Fodere di protezione: Divano pozzetto + seduta regolabile + console + Seduta davanti alla console + Sedile anteriore
- Albero per sci nautico (Rollbar)
- Moquette in gomma grigia nel fondo del pozzetto
- Tavolo del pozzetto in poliestere con piede telescopico trasformabile in piattaforma prendisole (con rivestimento prendisole)
- 2 Scomparti per riporre le canne nei bordi liberi

IMPIANTO ELETTRICO

- Luci di cortesia LED nel pozzetto
- Proiettori sottomarini (x2)
- Clacson

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua (batteria non fornita)
- Serbatoio carburante 2 x 288 L (In sostituzione dello standard 2 x 200 L)
- Flap elettrici Lenco
- Sistema automatico di assetto Zipwake
- Gancio obbligatorio per monomotore

- Pré-rigging Suzuki meccanico senza chiave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki meccanico senza chiave (2 x DF250TX ZX CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (1 x 300-350 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda meccanico (2 x 150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha elettronico (2 x 200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury elettronico (1 x 300-400 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury elettronico (2 x 175-225 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury elettronico (2 x 250 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Joystick Mercury elettronico (2 x 250 CV/HP Verado)

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- VHF GARMIN 215 AIS