



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto *:	14,74 m	48'4"
• Lunghezza scafo:	12,77 m	41'11"
• Larghezza fuori tutto:	4,5 m	14'9"
• Larghezza scafo:	4,42 m	14'6"
• Dislocamento a vuoto:	12 200 kg	27,896 lbs
• Altezza massima:	5,79 m	19'
• Pescaggio (elica inclusa):	1,15 m	3'10"
• Serbatoio carburante:	1 930 L	510 US Gal
• Serbatoio acqua:	640 L	169 US Gal
• Serbatoio acque nere:	170 L	45 US Gal
• Serbatoio acque grigie (Opzione):	320 L	85 US Gal
• Potenza motore:		
- Di serie	2 x 380 Hp	2 x 380 HP
- Opzione	2 x 425 Hp	2 x 425 HP

* (Piattaforma bagno + Ancora in posizione)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: MICAD
- Design: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B, C & D: 14 persone

sea@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE****SCAFO**

Struttura:

- Sandwich (Infusione di resina poliestere - Vetoresina)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Infusione di resina poliestere - Vetoresina)

Profilo:

- Carena semi-planante

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Infusione di resina poliestere - Vetoresina / Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Antisdrucchiolo a punta di diamante

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Rifiniture in legno Alpi Teck
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Alévé
- Selleria interna PVC Marlin Brilliant White
- Sedile pilota Anthracite
- Rivestimenti esterni PVC Marlin Brilliant White

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

Cancello draglie centro barca lato DX

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua inox
- Verricello elettrico verticale 2 000 W, salita/discesa e comando a distanza dal verricello, in timoneria e sul flybridge
- 10 bitte d'ormeggio alluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Arridatoi inox
- 2 Compartimenti equipaggiati di auto svuotanti e capote in poliestere

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox aperto attorno al pozzetto fino ai gradini del pozzetto
- Tientibene inox rivestito in cuoio, nel pozzetto

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavoni fondo pozzetto con chiusura e assistiti da pistoni a gas
- Bombola a gas integrata alla panca a poppa del pozzetto
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Doppia porta di accesso al pozzetto a sinistra
- Piattaforma bagno con listelli (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Scaletta bagno ergonomica con maniglie sulla piattaforma bagno
- 1 Porta di accesso in PMMA al passavanti a dritta dietro il pozzetto
- Scala di emergenza

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-vuotante
- Scala retrattile in acciaio inossidabile con doppia rampa di accesso al flybridge con gradini in legno massiccio
- Parabrezza in vetro grigio
- Accesso attraverso portello in poliestere
- Pulpito inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
- Albero poliestere supporto luci di navigazione, radar e antenne
- Console di pilotaggio centrale
- Quadro comandi: Comandi motori elettrici, Comando verricello salpancora elettrico, Elica e Flaps
- Indicatore livello carburante
- Indicatore angolo di barra
- Alloggiamento per elettronica di bordo
- Volante inox
- Bussole
- Timoneria idraulica
- Avvisatore acustico
- Presa USB
- 1 Sedile pilota regolabile e 3 sedili copilota con schienale convertibile
- Saloncino del flybridge faccia a faccia composto da 2 panche in L con contenitori integrati e un tavolo allungabile in legno massello
- Mobile in poliestere con lavello e tientibene ed alloggiamenti
- Vano zattera di salvataggio con fissaggi in inox

**ALLESTIMENTI****DINETTE**

Altezza interna: 1,97 m / 6'5"

- Panchetta del quadrato in Usopraelevata e trasformabile in cuccetta doppia (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Riloga e tende divisorie per cuccetta
- Tende romane e oblò apribili
- Tavolo del salone in legno verniciato e ad altezza regolabile
- Armadio con credenza a ripiani e armadietto per le bottiglie
- Porta scorrevole a poppa 3 battenti con cornice in alluminio laccato nero
- Corrimano inox rivestito in similpelle sul soffitto del pozzetto
- Lettore FUSION RA210 con 2 altoparlanti nella timoneria, 2 altoparlanti nel pozzetto e 2 altoparlanti nel fly

CUCINA

Altezza interna: 1,97 m / 6'5"

Cucina a forma di L

- Frigorifero 255 L/67 US Gal con funzione congelatore
- Piano di lavoro in Corian
- Grande lavandino inox con miscelatore acqua fredda/acqua calda
- Forno a gas
- Fornello con forno a 3 fuochi con piastra di protezione in vetro
- Stipetti
- Cassetto posate
- Armadietto ad angolo scorrevole, ripiani e cassetti
- Pattumiera a 2 scomparti
- Presa 220 V

PLANCIA DI GUIDA

- Posto di pilotaggio grigio
- Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio laccati nero
- Rivestimento anti-riflesso
- 3 Tergicristalli con sincronizzazione
- lava vetro
- Disappannatore
- Vetrate laterali con cornici in alluminio laccate in nero
- Quadro di bordo con predisposizione per installazione elettronica di bordo
- Spazi svuota tasche e portaoggetti a sinistra
- Strumentazione motore completa di: Contagiri, Indicatore carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap
- Comando: Verricello salpancora elettrico, Elica di prua, Luci di navigazione, Tergicristalli elettrici e avvisatore acustico, doppi comandi motore elettrici
- Timone a ruota
- Bussole
- Porta bicchieri
- Sedile pilota con estremità della seduta ribaltabile, piede regolabile e poggiatesta ribaltabile
- Porta laterale pieghevole con accesso diretto al passavanti

CABINA ARMATORE (A PRUA)

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

- Cuccetta doppia (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- Specchio grande
- 1 Appendiabiti illuminati
- 1 Armadio con ripiani
- 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
- 2 Vetrate dello scafo con oblò apribili e tende occultanti

BAGNO (CABINA ARMATORE)

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

Zona doccia separata con sedile e oblò dello scafo

Passauomo su coperta con oscurante/zanzariera

- Specchio
- Armadio alto e basso
- WC elettrico acqua dolce e acqua salata
- Piano vasca ovale
- 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
- 1 oblò di murata

CABINA VIP (A SINISTRA)

Altezza interna: 1,92 m / 6'3½"

- 2 Letti singoli (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")
- Cuscini di riempimento per creare la cuccetta doppia
- Porta privata verso il bagno
- Comodino
- Specchio grande
- Guardaroba
- Armadi a muro
- Vani portaoggetti sotto il letto
- 3 Stipetti
- Vetrate dello scafo con oblò apribile e tenda occultante

TERZA CABINA (A DRIITA)

Altezza interna: 2,01 m / 6'7"

- Cuccetta doppia (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Mensola del comodino
- Guardaroba
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Oblò di murata apribili con tende

BAGNO (LATERALE LATO SINISTRO)

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Specchio
- Armadio alto e basso
- WC elettrico acqua dolce e acqua salata
- Piano vasca ovale
- Zona doccia separata con sedile e oblò dello scafo
- Passauomo su coperta con oscurante/zanzariera
- 1 Passo d'uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
- 1 oblò di murata



MOTORIZZAZIONE

- Propulsione Linea d'asse
 - Eliche quadripala
 - Motorizzazione Cummins QSB 6,7L 2 x 380CV(2 x 279 Kw) (Di serie)
 - Motorizzazione Cummins QSB 6,7L 2 x 425CV(2 x 313 Kw) + Joystick (Opzione)
 - Filtro a carburante
 - Filtri per acqua di mare
 - Sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità (40 mm di spessore)
 - Presa d'aria per il raffreddamento del vano motore sul lato dello scafo a sinistra
 - 1 Estintore
 - Doppia valvola di riempimento serbatoio del carburante
 - 2 Serbatoi carburante in alluminio (Capacità = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal con intercomunicazione)
-
- Sistema di governo:
 - 2 Timoni inox
 - Timoneria idraulica
 - Flap elettrici

ELETRICITÀ

- Quadro elettrico (12 V / 220 V)
- Presa di banchina (220 V)
- 13 Prese 220 V: 2 quadrato, 2 nella cucina, 2 nella cabina armatore, 1 nella cabina VIP, 1 nella terza cabina, 1 nel bagno padronale, 1 nel secondo bagno, 1 sul flybridge, + 2 per la TV (Dinette + Cabina armatore)
- 12 Prese USB: 2 quadrato, 2 nel posto di pilotaggio, 4 nella cabina armatore, 2 nella cabina VIP, 2 nella terza cabina
- 2 prese antenne doppie (TNT - SAT) (TNT - SAT)
- 2 Batterie 12 V 140 A ausiliaria
- 4 Batterie 12 V 50 A per avviamento
- 4 Batterie 12 V 50 A per elica di prua
- 2 Caricatori batterie 25 Ah
- 1 Presa 12 V
- illuminazione esterna ed interna (Plafoniere, Luci di lettura)
- Illuminazione indiretta LED
- Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
- 2 Pompe di sentina elettriche automatiche
- Gruppo acqua per messa sotto pressione del circuito acqua calda/fredda con vasca d'espansione
- Boiler 40 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V
- Tappo del bocchettone serbatoio acqua
- 2 Serbatoi acqua rotostampati (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Tappo di scarico serbatoio acque nere

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • 10 Porta bicchieri • Pompa di lavaggio in coperta • Server Web AMS (Ship control) • Predisposizione riscaldamento • Predisposizione climatizzazione • 2 Batterie supplementari (140 A) • Convertitore (2kw) • 2 Schermi 9" Raymarine interni • 2 Schermi 9" Raymarine esterni • Pilota automatico • VHF Raymarine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Presa d'acqua dolce di banchina • Proiettore del ponte doppia postazione • Frigo 40 L, al fly • Coperti e piatti (per 8 persone) Villeroy & Boch, credenza in vetro illuminato 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PACK

PACK ELETTRONICA

- 2 Schermi 12" Raymarine interni
- 2 Schermi 12" Raymarine esterni
- Ricezione AIS

PACK SMART (disponibile unicamente con l'opzione Generatore)

- T-top del flybridge con copertura pieghevole
- Piattaforma da bagno idraulica, capacità di 350 kg
- Supporto del tender sulla piattaforma a poppa
- Scaletta da bagno estraibile a sinistra

PACK CLIMATIZZATORE & GENERATORE

- Generatore 7,5 kVA (220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatizzazione 48 000 BTU:
 - Cabina armatore: 1x8 kBTU
 - Cabine di poppa: 1x10 kBTU
 - quadrato: 2x16 kBTU



OPZIONI

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Porte di base in Teak (Di serie)
- Porte in Teak con montanti, traverse e pannelli in Teak
- Porte in Teak con montanti, traverse e pannelli crème
- Porte di base in rovere
- Porte in rovere con montanti, traverse e pannelli in rovere
- Porte in rovere con montanti, traverse e pannelli crème
- Versione Quercia Fibre Dritte & Pagliolato stratificato quercia scura
- Moquette African Spirit Grey (quadrato + Dinette)
- Moquette Skye 53 (cabine + Corridoio)
- Moquette Infinity Zah Factor cream (Pozzetto)
- Selleria interna tessuto Bolt Greige 06
- Selleria interna tessuto Crevin Noah 52
- All'interno tappezzeria VERTICE River Rock
- All'interno tappezzeria VERTICE Bianco
- All'interno tappezzeria VERTICE Cava
- All'interno tappezzeria VERTICE Robusta
- Panca del pozzetto PVC Marlin Brilliant White
- Panca del pozzetto PVC Confort - Dolce 51
- Selleria esterna Confort - Dolce 51, con sedile bolster sul flybridge
- Piattaforma prendisole a prua PVC Marlin Brilliant White
- Piattaforma prendisole a prua PVC Confort - Dolce 51
- Scafo grigio "Perla"

ALLESTIMENTI INTERNI / COMFORT A BORDO

- Asciugatrice
- Lava stoviglie per un set da 6
- Cucina tutto elettrico 220 V (Forno/Grill micoroonde combinati in sostituzione del forno a gas e piastra ad induzione 3 fuochi)
- Piccola cantina per vino 23 bottiglie nella parte iniziale della panchetta del quadrato
- Tavolo del quadrato pieghevole su piede elettrico con porta bicchieri e corrimano
- Riscaldamento ad acqua (12 Kw)
- TV e audio nella cabina armatoriale (Fusion Apollo MS-RA770, 2 altoparlanti premium e precablaggio per TV fino a 24")
- Aggiornamento software TV e audio nel pozzetto (Fusion Apollo MS-RA770, aggiornamento altoparlanti premium per il quadrato, pozzetto e flybridge e precablaggio per TV fino a 43")
- Zanzariera (Porte laterali + Chiusura di quadrato + Oblò)

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo:
 - Ancora Delta 25 kg
 - Catena (diametro 12 mm - Lunghezza 85 m)
 - Cavo ormeggio (diametro 18 mm - Lunghezza 20 m)
 - 4 Cavi di tonneggio (diametro 18 mm - Lunghezza 15 m)
 - 6 Parabordi (diametro 250 mm - altezza 700mm)
- Tela di protezione piattaforma prendisole a prua
- Insieme di rivestimenti del Fly (console + divano + tavolo)
- Protezioni esterne: Oyster o Flanelle
 - Chiusura di poppa pozzetto
 - Chiusura Flybridge
 - Bimini sul Flybridge
 - Telo di protezione per il flybridge
- Passerella idraulica (Lunghezza quando distesa 2,72 m)
- Tende esterne in Sunworker nero nella timoneria
- Ice maker, nel mobile porta oggetti del quadrato
- Grill elettrico sul Flybridge
- Tavolo del pozzetto pieghevole con 2 sedie
- Cuscino panca pozzetto PVC Marlin Brilliant White
- Cuscino della seduta del pozzetto Dolce 51

IMPIANTO IDRICO

- Dissalatore 60 l / h / 16 US Gal/hour
- Serbatoio rigido acque grigie

MOTORIZZAZIONE

- Motorizzazione Cummins QSB 6,7L 2 x 425CV(2 x 279 Kw)
- Joystick Cummins (motori ed elica di manovra)
- Elica di poppa doppia postazione (170 kgf)
(Incompatibili col Joystick + richiede l'elica di prua)
- 3° Joystick di comando
- Sistema antincendio automatico
- Scatola di pezzi di ricambio Cummins

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- Segnavento
- Telecamera a poppa
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realtà aumentata)