

Versione bimotore



Versione trimotore



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza scafo :	12,34 m	40'6"
• Lunghezza fuori tutto :	12,97 m	42'7"
• Larghezza fuori tutto :	3,78 m	12'5"
• Dislocamento a vuoto (con motori)		
- Versione bimotore :	8 814 kg	19,426 lbs
- Versione trimotore :	9 111 kg	20,081 lbs
• Altezza massima		
- Di serie :	4,40 m	14'5"
- con opzioni :	4,90 m	16'1"
• Pescaggio massimo :	1,10 m	3'10"
• Capacità serbatoio acqua :	400 L	106 US Gal
• Capacità serbatoio carburante :	2 x 587 L	2 x 155 US Gal
• Potenza motore massima :	900 Hp	900 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena : BENETEAU
- Designer : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 10 persone
- Categoria C - 12 persone

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura :

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco

COPERTA

Struttura :

- Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Rinforzo in acciaio inossidabile sul collegamento scafo ponte
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 Luce a tutto tondo su albero radar acciaio inossidabile
- Luci di via (Bicolore)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Pozzetto delle catene dell'ancora auto-drenante con 2 sportelli di chiusura
- Golfare di prua
- 2 Galloce a prua in acciaio inossidabile 270 mm/11"
- 2 Galloce a mezza nave in acciaio inossidabile 270mm/11"
- 2 Galloce a poppa in acciaio inossidabile 270mm/11"

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
 - Larghezza a sinistra : Minima 15 cm / 6" - Massimale 20 cm / 8"
 - Larghezza a dritta : Minima 35 cm / 1'2" - Massimale 40 cm / 1'4"
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Tientibene inox avvitati sulle murate
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Corrimano sulla piattaforma a poppa a dritta
- Seduta a poppa fissa in L con armadietti
- Seduta laterale con gavone porta oggetti
- 1 Grande gavone di pozzetto centrale con chiusura e apertura assistito da attuatore
- 4 plafoniera(e)
- Serbatoi carburante (2 x 587L/2 x 155 US Gal) in alluminio nel gavone a tenuta stagna e ventilato
- 2 Foro per rifornimento carburante sul bordo libero a sinistra e a dritta
- Gradino di collegamento mobile tra le 2 piattaforme
- Portello di sicurezza
- Scaletta bagno telescopica
- Doccetta nel pozzetto
- Piattaforma laterale basculante con sistema elettrico

FLYBRIDGE

- Scala di accesso con montanti inox e gradini in legno massello
- Portello d'accesso in poliestere
- Vetrate di protezione intorno alla zona di accesso

Plancia di guida

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa USB
- Comando motore Mercury
- Sedile pilota regolabile, stesso rivestimento esterno
- Seduta co-pilota, schienale trasformabile in piattaforma prendisole
- Volante
- Paravento PMMA colorato di grigio
- Direzione elettrica Mercury
- 4 Porta bicchieri

Quadrato 5 persone

- Tavolo in noce con corrimani e porta bicchieri - Piede fisso in acciaio inox
- Armadietto sotto la seduta
- Quadrato a U che circonda la poppa a sinistra
- Corrimano

- Ubicazione per bimini (in opzione)
- Ubicazione per radar (in opzione)

ALLESTIMENTI

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna
- Selleria cabina a dritta : Cushy Limestone
- Materasso cabina proprietario e VIP Knitted
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura

QUADRATO

Altezza interna : 2,00 m / 6'7"

- Timoneria con parabrezza a montante centrale in vetro traslucido
- Vetrate laterali in vetro trasparente
- Vetrata a poppa 3 ante in vetro traslucido
- Cembrane e serrature in alluminio anodizzato nero
- 2 Tergicristalli elettrici
- Illuminazione diretta e indiretta LED

PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

Altezza interna : 1,93 m / 6'4"

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa USB
- Comando motore Mercury
- Seduta pilota grigio antracite, Funzione Bolster regolabile
- Volante rivestito in cuoio
- Poggiapiedi in rovere marrone
- Direzione elettrica Mercury
- Parapetto
- Porta bicchieri
- Porta laterale a dritta pieghevole

CUCINA (LATO DESTRO)

- Piano di lavoro della cucina in stratificato grigio chiaro
- Cassetto porta oggetti con porta laccata titanio
- Armadio con porte laccate titanio
- Armadietti alti con sportelli laccati effetto Titanio
- Lavello inox
- Rubinetto con miscelatore acqua fredda pressurizzata
- Fornello gas fisso 2 fornello
- Frigo 140 L
- Pattumiera a doppi scomparti
- 2 Porta bicchieri

QUADRATO

Altezza interna : 1,96 m / 6'5"

- Saloncino a U - Opzione quadrato trasformabile in posto letto (tavolo in noce e piede elettrico invece del tavolo standard + cuscini)
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Seduta quadrato a poppa con schienale orientabile (posizioni quadrato/pozzetto)
- Interruttore della batteria, sotto la seduta del quadrato
- Gavoni, davanti seduta del copilota
- Tientibene copilota

DISCESA SOTTOCOPERTA

- Specchio a tutta altezza con cornice laccata effetto Titanio

CABINA ARMATORE

Altezza interna : 1,90 m / 6'3"

Posto letto doppio centrale (Testata del letto imbottita) :

- Lunghezza (max) : 1,98 m / 6'6"
- Larghezza (max) : 1,50 m / 4'11"
- Soffitti trapuntati
- Gavoni, sotto il letto
- Passauomo di coperta apribile, nella cabina
- 1 Guardaroba
- 1 Armadio
- 2 Stipetti
- 2 Mobili alti porta oggetti a sinistra e dritta con sportello laccato effetto Titanio
- Illuminazione :
 - 2 Plafoniere
 - 2 Luci di lettura
 - Illuminazione diretta e indiretta LED
- Vetrata a prua fissa con tenda oscurante
- Vetrate laterali con tende veneziane
- Ventilazione assicurata da 2 oblò apribili
- 2 Prese USB
- 2 Prese 220 V
- Porta di accesso diretto al bagno

CABINA VIP

Altezza interna : 1,9 m / 6'3"

Altezza sotto posto letto : 1,2 m / 3'11"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (Testata del letto imbottita) :
 - Lunghezza (max) : 2 m / 6'7"
 - Larghezza (max) : 1,60 m / 5'3"
- 1 Guardaroba
- Stipetti porta oggetti , nella paratia
- Illuminazione :
 - 2 Plafoniere
 - 2 Luci di lettura
 - Illuminazione diretta e indiretta LED
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 1 oblò apribile
- Oscurante
- Presa USB
- Presa 220 V
- Porta di accesso diretto al bagno

CABINA LATO DESTRO

Altezza interna : 1,9 m / 6'3"

Altezza sotto posto letto : 1 m / 3'3"

- Letto singolo trasformabile in letto doppio (Testata del letto imbottita)
- 1 Guardaroba
- Gavoni
- Illuminazione :
 - 2 Plafoniere
 - 1 lampada da lettura
 - Illuminazione indiretta LED
- Vetri laterali
- Ventilazione assicurata da 1 oblò apribile
- Oscurante

BAGNO ARMATORE

Altezza interna : 1,9 m / 6'3"

- 3 plafoniera(e)
- Illuminazione indiretta LED
- Lavandino con miscelatore
- Specchio
- 2 Armadietti alti
- 1 Mobile per stoccaggio con porta carta igienica
- porta-asciugamani
- 2 Oblò apribili
- Tende veneziane
- Doccia separata con porta traslucida
- WC elettrico

SECONDO BAGNO

Altezza interna : 1,9 m / 6'3"

- 3 plafoniera(e)
- Illuminazione indiretta LED
- Lavandino con miscelatore
- 2 Armadietti alti con specchio
- 1 Mobile per stoccaggio con porta carta igienica
- porta-asciugamani
- Vetrata laterale
- 2 Oblò apribili
- Tende veneziane
- Doccia separata con porta traslucida
- WC elettrico

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Presa USB in ogni cabina
- 3 Pompe di sentina : 1 Pompa manuale - 2 Pompe elettriche
- Interruttore della batteria, sotto la seduta del quadrato
- Predisposizione per batteria servitù e motori (batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio rigido d'acqua da 400 L / 106 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato
- Scaldacqua 40 L

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS" :

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**

MOTORIZZAZIONE

- MERCURY 3 x 300 Hp V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 Hp V10 COLD WHITE + JOYSTICK

ALLESTIMENTO & PACK

ALLESTIMENTO CONFORT

- Comando verricello salpancora e contatore catena nel posto di pilotaggio
- Presa diretta acqua dolce al molo
- Copertura di protezione tessuti esterni (Flybridge & Pozzetto a poppa)
- illuminazione indiretta interna LED
- Frigorifero in acciaio inossidabile 144 L con 2 cassette, In sostituzione dello standard
- Flaps elettrici Lenco con doppio comando (quadrato & Flybridge)
- Finestra pieghevole della timoneria a sinistra

PACK ELETTRONICI

PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa) nella timoneria
- Schermo multifunzione Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa) al fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- 2 Multifunzione Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Schermo 1223 xsv + 1 Schermo 1223) nella timoneria (cartografia non inclusa)
- Schermo multifunzione Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv al fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 6 Alto parlanti :
 - 2 Altoparlanti interni
 - 2 Altoparlanti esterni (Pozzetto a poppa)
 - 2 Casse sul flybridge

PACK SOUND UPGRADED

- Fusion MS-RA670
- 8 Alto parlanti + Amplificatore :
 - 2 Casse premium interne
 - 2 Casse premium esterne (Pozzetto a poppa + Subwoofer)
 - 2 Casse premium esterne (Prendisole di prua)
 - 2 Casse premium sul flybridge

OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Forno combinato microonde/grill 220 V
- Piastra vetroceramica 220 V (in sostituzione alla piastra a gas)
- Frigorifero supplementare (80 L), nella terza cabina
- Sbrinatori elettrici
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione reversibile all'ormeggio (220 V - 60 Hz - 36 000 BTU)
- Pre-montaggio TV 24" (220 V), nella cabina di prua
- Pre-montaggio TV retrattile 43" (220 V), nel quadrato/cucina
- Antenna TV
- Complemento del posto letto con piede elettrico, quadrato
- Mobile porta oggetti dedicato + Kit Villeroy & Boch 6 persone (bicchieri e piatti)
- Moquette Infinity Luxe cream, nella timoneria
- Moquette Savage abundance 39, nelle cabine + Gradini
- Zanzariere per gli oblò apribili

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Chiusura completa del pozzetto Graphite
- Moquette del pozzetto Infinity Luxe Cream
- Moquette del flybridge Infinity Luxe Cream
- Selleria piattaforma prendi sole a prua + Coprimaterasso
- Telo ombreggiante della piattaforma prendisole a prua in Sunworker nero
- Pozzetto, plancetta posteriore, ponte a prua e passavanti a dritta in teak
- Tavolo del pozzetto 2 piedi telescopici in legno massiccio, convertibile in plancetta prendisole + tenda
- Tavolo del pozzetto in poliestere rimovibile
- Bimini di flybridge
- Cucina esterna sul flybridge (Mobile in poliestere + Frigo 42 L + Grill elettrico + Coprimaterasso)
- Passerella idraulica
- Scaletta da bagno mobile per terrazza laterale e porta divisoria
- Tende esterne della vetrata Sunworker nere (Vetri laterali + Parabrezza)
- Scafo Signal Grey (RAL 7004)

IMPIANTO ELETTRICO

- Convetitore 2 000 W
- Generatore diesel Fischer Panda (9kw - 220 V - 60 Hz)
- Proiettore di coperta
- Proiettori sottomarini (x2)
- Illuminazione a poppa (x2), nell'hard-top

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio acque grigie risciacquo ponte e mare (200 L / 53 US Gal)
- Serbatoio acque grigie solo risciacquo ponte (200 L / 53 US Gal)
- Pompa di risciacquo acqua di mare, nel gavone ancora

MOTORIZZAZIONE

- Sistema automatico di assetto Zipwake
- Elica di prua con doppio comando (Flybridge & quadrato)
- Elica di prua proporzionale con doppio comando (Flybridge & quadrato) per motorizzazione Mercury
- Stabilizzatore giroscopico Seakeeper SK3

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- Radar Garmin Fantom 18x
- Camera a poppa Garmin