



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto **:	17,13 m	56'2"
• Lunghezza scafo:	14,85 m	48'9"
• Larghezza fuori tutto:	4,98 m	16'4"
• Larghezza scafo:	4,95 m	16'3"
• Dislocamento a vuoto (Provvisorio):	21 518 kg	47 426 lbs
• Pescaggio aereo (a nave vacante):		
- Standard (fanale di fonda)	6,54 m	21'5"
- Opzione T-Top (fanale di fonda)	6,58 m	21'7"
• Pescaggio alla base della chiglia (massimo carico):	1,142 m	3'9"
• Serbatoio carburante:	2 x 1 720 L	2 x 454 US Gal
• Serbatoio acqua:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Serbatoio acque nere:	170 L	45 US Gal
• Serbatoio acque grigie (Opzione):	320 L	85 US Gal
• Potenza motore:		
- Di serie	2 x 550 Hp	2 x 550 HP

** (Piattaforma bagno + Ancora in posizione)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Dixon Naval Architects
- Design: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria B: 14 persone
- Categoria C: 14 persone

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Infusione di resina poliestere - Vetoresina / Anima balsa)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Infusione di resina poliestere - Vetoresina)

Profilo:

- Carena semi-planante (Dixon)

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Infusione di resina poliestere - Vetoresina / Anima balsa)
- Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
- Gelcoat colore bianco 9010
- Antiscivolo tipo punta di diamante sui passavanti e il ponte a prua

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Rifiniture in legno Alpi Teck
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Alvé
- Selleria interna PVC Marlin Brilliant White
- Sedile pilota Anthracite
- Rivestimenti esterni PVC Marlin Brilliant White

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua inox
- Verricello elettrico verticale 2 300 W, salita/discesa e comando a distanza dal verricello, in timoneria e sul flybridge
- 10 bitte d'ormeggio inox (L 400 mm / 11'4")
- Arridatoi inox
- 2 Compartimenti dotati di meccanismi autosvuotanti e botole

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox aperto attorno al pozzetto fino ai gradini del pozzetto
- Corrimani in acciaio inossidabile rivestiti di vinile antracite, nel pozzetto

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- Ampio lazzaretto assistito da un verricello a gas e avvitabile
- Ampio lazzaretto assistito elettricamente e avvitabile
- Bombola a gas integrata sul fondo del pozzetto
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- 2 Portelli a poppa (a sinistra e dritta)
- Plancetta da bagno in iro-deck a listoni (4,6 x 1,6 m / 15'1" x 5'3")
- Scaletta bagno ergonomica con maniglie sulla piattaforma bagno
- 2 Porte taglia vento in PMMA che permettono l'accesso ai passavanti
- Scala di emergenza
- Saloncino in L con tavolo pieghevole in legno + 2 sedie pieghevoli
- 2 Alto parlanti
- Illuminazione di cortesia
- Illuminazione diretta e indiretta
- Iro-deck sulla plancetta da bagno, gradini, pozzetto e parte posteriore dei passavanti
- Gavone per cime ormeggio
- Accesso a bordo da dritta e da sinistra

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-vuotante
- Parabrezza in vetro grigio
- Portello in PMMA (accesso dalla timoneria)
- Pulpito inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
- Albero poliestere supporto luci di navigazione, radar e antenne
- Console di pilotaggio centrale
- Quadro comandi: Comandi motori elettrici, Comando verricello salpancora elettrico, Elica e Flaps
- Indicatore livello carburante
- Indicatore angolo di barra
- Alloggiamento per elettronica di bordo
- Volante inox
- Bussole
- Timoneria idraulica
- Avvisatore acustico
- Presa USB
- 1 Sedile pilota regolabile e sedile copilota 2 posti convertibile in divanetto
- Saloncino del flybridge in U con armadietto integrato e tavolo pieghevole in legno
- Banco bar con lavandino, miscelatore, corrimano e armadietto
- Spazio per 2 zattera (8 persone)
- Lettore Fusion + 4 altoparlanti
- Illuminazione diretta e indiretta

ALLESTIMENTI

DINETTE

Altezza interna: 2,07 m / 6'9"

- Seduta del quadrato in U (2,30 x 1,37 m / 7'7" x 4'6")
- Tende veneziane in legno
- Saloncino in U a sinistra, selleria PVC Marlin Brilliant White
- Tavolo basso
- Carrello lato destro
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- Lettore Fusion + 4 altoparlanti
- Prese 220 V e USB
- Illuminazione diretta e indiretta

CUCINA

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Frigorifero (193 L/51 US Gal) e congelatore (78 L/21 US Gal)
- Piano di lavoro in Corian
- Porta laterale a sinistra
- Grande lavandino inox con miscelatore acqua fredda/acqua calda
- Forno a gas
- Fornello con forno a 3 fuochi con piastra di protezione in vetro
- Filtro riciclaggio aria
- Guardaroba, cassetti e mobili alti
- Cassetto posate
- Pattumiera con accesso esterno
- Pattumiera con tre scomparti
- Spazio per opzione lavastoviglie
- Presa 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta

PLANCIA DI GUIDA

Altezza interna: 2,04 m / 6'8"

- 3 Tergicristalli con sincronizzazione
- lava vetro
- Disappannatore
- Vetrata laterale a sinistra apribile
- Porta laterale a dritta
- Console di pilotaggio con 4 portabicchieri e vano porta oggetti
- Strumentazione motore: Leve, Indicatori carburante, Indicatore angolo di barra, Indicatori di trim
- Comando: Verricello salpancora elettrico, Luci di navigazione, Bussole, Tergicristalli, Avvisatore acustico
- Volante ricoperto di vinile antracite
- Sedile pilota regolabile rinforzato in vinile antracite
- Saloncino in U con vano porta oggetti integrato, tavolo pieghevole in legno e posto letto aggiuntivo
- Tendine
- Illuminazione diretta e indiretta
- 1 lampada da lettura
- Illuminazione notte rossa
- 2 Alto parlanti
- Scale di accesso al flybridge con corrimani ricoperti in vinile antracite e gradini antiscivolo in legno
- Mobile per bicchieri, posate, piatti e armadietto luminoso per bottiglie

DISCESA VERSO IL PONTE INFERIORE

- Armadio per le 2 sedie pieghevoli
- Presa elettrica per aspiratore
- Armadietto con ripiani e spazio per lavasciuga
- Corrimani ricoperti con vinile antracite

CABINA ARMATORE (A POPPA)

Altezza interna: 2,05 - 1,96 m / 6'9" - 6'5"

- Cuccetta doppia (1,95 x 1,55 m / 6'5" x 5'1")
- Materasso marino con rete a doghe
- Vani portaoggetti sotto il letto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Specchio grande
- 2 Luci di lettura
- Toeletta o tavolino con cassetto
- Pouf
- Comodini con cassetto
- Guardaroba a doppie ante con illuminazione
- Porta laterale a sinistra
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- Prese 220 V e USB
- Uscita di emergenza

BAGNO CABINA ARMATORIALE

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Piano di lavoro Corian con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico della doccia
- Presa elettrica impermeabile
- Vetrata dello scafo con 2 oblò integrati apribili
- Porta asciugamani (ganci), 2 bicchieri sospesi
- WC elettrico Tecma
- Cabina della doccia con porta in PMMA, doccetta e soffione doccia a pioggia
- Illuminazione diretta e indiretta

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 2,21 m / 7'3"

- Cuccetta doppia (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Materasso marino con rete a doghe
- Guardaroba a doppie ante con illuminazione
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Luci di lettura
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 32" con precablaggio
- Mobili alti e guardaroba
- Alloggiamenti sotto il letto
- Prese 220 V e USB
- Toeletta o tavolino con cassetto e specchio
- Pouf
- Accesso diretto al bagno

TERZA CABINA (SINISTRA)

Altezza interna: 2,35 m / 7'9"

- 2 Letti incrociati (1,95 x 0,75 m / 6'5" x 2'6" - 2,00 x 0,75 m / 6'7" x 2'6")
- Materasso marino con rete a doghe
- Mensola del comodino
- Guardaroba
- Vani portaoggetti sotto il letto
- 3 Oblò apribili con tende veneziane bianche
- Accesso diretto al bagno
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Luci di lettura

BAGNO (LATERALE LATO SINISTRO)

Altezza interna: 2,21 m / 7'3"

Accesso diretto dalla cabina VIP (a prua)

Accesso diretto dalla terza cabina (sinistra)

Accesso diretto dal ponte inferiore

- Piano di lavoro Corian con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Presa elettrica impermeabile
- Vetrata dello scafo con 2 oblò integrati apribili
- Porta asciugamani (ganci), 2 bicchieri sospesi
- WC elettrico Tecma
- Cabina della doccia con porta in PMMA e doccia
- Scarico automatico della doccia
- Illuminazione diretta e indiretta

MOTORIZZAZIONE

- Propulsione Linea d'asse
- Eliche quadripala
- Motorizzazione Cummins QSB 6,7L 2 x 550CV(2 x 404 Kw) (Di serie)
- Motorizzazione Cummins QSB 6,7L 2 x 550CV(2 x 404 Kw) + Joystick (Opzione)
- Filtri per acqua di mare
- Sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità (80 mm di spessore)
- Presa d'aria per raffreddamento motore a sinistra e dritta
- 1 Estintore
- Doppia valvola di riempimento serbatoio del carburante
- 2 Serbatoi carburante in alluminio (Capacità = 2 x 1 720 L / 2 x 454 US Gal) con intercomunicazione e predisposizione per allacciamento al sistema FPS (Fuel Polishing System)

- Sistema di governo:
 - 2 Timoni inox
 - Timoneria idraulica
 - Flap elettrici

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico (12 V / 220 V)
- Presa di banchina (220 V)
- 25 Prese 220 V:
 - 5 quadrato,
 - 3 nella cucina,
 - 4 nella cabina armatore,
 - 3 nella cabina VIP,
 - 2 nella terza cabina (sinistra),
 - 1 nel bagno della cabina armatoriale,
 - 1 nel secondo bagno,
 - 1 sul flybridge (waterproof),
 - 3 per la TV (Quadrato, Cabina armatore, Cabina VIP)
- 11 Prese USB:
 - 3 quadrato,
 - 2 nel posto di pilotaggio,
 - 3 nella cabina armatore,
 - 2 nella cabina VIP,
 - 1 nella terza cabina (sinistra)
- 3 prese antenne doppie (TNT - SAT) (TNT - SAT)
- 6 Batterie 12 V 140 A ausiliaria
- 4 Batterie 12 V 100 A per avviamento
- 4 Batterie 12 V 100 A per elica di prua
- 2 Caricabatteria 24 V (40 Ah)
- Illuminazione LED esterna ed interna (Plafoniere, Luci di lettura)
- Illuminazione indiretta LED
- Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
- 1 Pompa di sentina elettrica automatico
- Gruppo acqua per messa sotto pressione del circuito acqua calda/fredda con vasca d'espansione
- Scaldacqua 80 L/21 US Gal funzionante sullo scambiatore di temperatura del motore
- Tappo del bocchettone serbatoio acqua
- 2 Serbatoi d'acqua in acciaio inossidabile (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal)
- Tappo di scarico serbatoio acque nere

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> • Generatore (6,5kw) • Ship Control • Frigo 130 L / 34 US Gal, al fly • Convetitore 2 000 W • Predisposizione climatizzazione • Lavaggio ponte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Plancetta da bagno idraulica con gradini e supporti per il tender integrati (Peso massimo: 400 kg / 882 lbs) • Generatore Upgrade (15,5kw) • Proiettore del ponte e fanale poppiero di ormeggio 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 4 Proiettori sottomarini LED (RGBW) • Grill/ Barbecue Texan con coperchio in acciaio inossidabile, al fly • Ice maker, al fly • Cassetto frigorifero 75 L/20 US Gal, nel quadrato • Lava stoviglie per un set da 9, nella cucina • Kit stoviglie Villeroy & Bosch coperti 12 (bicchieri, posate, stoviglie) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK

PACK ELETTRONICA

- 1 Schermo 16" Raymarine interno
- 2 Schermi 12" Raymarine, al fly
- Sonda 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (quadrato, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine

PACK ELETTRONICA - UPGRADED

- 2 Schermo 16" Raymarine interno
- 3 Schermi 16" Raymarine, al fly
- Sonda 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (quadrato, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine
- Telecamera vano motore Raymarine

PACK SILENT BOAT

- T-Top Flybridge (non apribile)
- 18 Pannelli solari (2 540 Wp: 10 x 150 Wp + 8 x 130 Wp)
- 10 Batterie al litio (200 Ah - 24 V)

PACCHETTO INTRATTENIMENTO UPGRADE SALONCINO

- Sistema TV su ascensore per TV fino a 50"
- Lettore Fusion Apollo + Subwoofer + 8 altoparlanti Premium
- Lettore Fusion Apollo sul flybridge + Subwoofer + 4 altoparlanti Premium
- 2 Altoparlanti Premium sul ponte a prua

PACCHETTO INTRATTENIMENTO CABINA VIP (PRUA)

- Supporto e pre-montaggio per TV fino a 32"
- Lettore Fusion Apollo + 2 altoparlanti

PACCHETTO INTRATTENIMENTO CABINA ARMATORIALE (POPPA)

- Supporto e pre-montaggio per TV fino a 50"
- Lettore Fusion Apollo + 2 altoparlanti

PACCHETTO INTRATTENIMENTO TERZA CABINA (SINISTRA)

- Lettore Fusion Apollo + 2 altoparlanti

OPZIONI

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

DI SERIE

- Porte in Teak con montanti, traverse e pannelli in Teak
- Porte in rovere con montanti, traverse e pannelli in rovere

	DI SERIE	OPZIONE
ALL'INTERNO TAPPEZZERIA <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Bolt Greige 06 • Crevin Noah 52 • Vertice River Rock • Vertice Bianco • Vertice Cava • Vertice Robusta 	■	■ ■ ■ ■ ■ ■
TESSUTI ESTERNI <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Dolce 51 	■	■
PAVIMENTI <ul style="list-style-type: none"> • Pavimenti stratificati Alpi Teack Rovere Aleve • Pavimenti stratificati Alpi rovere + rovere bruno 	■	■
COLORE DELLO SCAFO <ul style="list-style-type: none"> • Bianco • Grigio Perla 	■	■

SALONE A U DEL POZZETTO E CABINA EQUIPAGGIO

Salone a U con tavolo pieghevole in legno (invece del salone in L standard)

Altezza interna: 1,30 - 1,63 m / 4'3" - 5'4"

• 1 Cuccetta singola(0,65 x 2,00 m / 2'2" x 6'7")

• Materasso marino

• Tavolino da notte avvitabile con armadio

• 2 Luci di lettura, Illuminazione diretta

• 2 Oblò di murata apribili con tende

• Prese 220 V e USB

• WC elettrico Tecma

• Piano di lavoro in legno con lavandino, miscelatore e specchio

ALLESTIMENTI INTERNI / COMFORT A BORDO

- Asciugatrice
- Cucina elettrica (piastra induzione, forno multifunzione)
- Piccola cantina per vino 23 bottiglie, nel mobile porta oggetti del quadrato
- Tavolo pieghevole con corrimani, porta bicchieri e piede elettrico nella timoneria
- Riscaldamento diesel (15 Kw)
- Aria condizionata a ciclo inverso (50 kBTU)
- Climate control system (C5 Webasto 50 kBTU): Riscaldamento + Climatizzazione
- Zanzariera (Porte laterali + Porta posteriore del pozzetto + Oblò)
- Cassaforte in cabina armatoriale

OPZIONI ESTERNE

- Gru per carico rapido e galleria per pagaia (Peso massimo: 80 kg / 176 lbs)
- 3 Argani elettrici (prua, sinistra e dritta)
- Tavolo con piede elettrico per il ponte a prua + cuscino aggiuntivo Marlin Brilliant White + rivestimento
- Tavolo con piede elettrico per il ponte a prua + cuscino aggiuntivo Dolce 51 + rivestimento
- Set Piatti Bicchieri e Posate (6 persone)
- T-Top del flybridge con tetto Soft-top
- Kit ormeggio/ancoraggio completo:
 - Ancora Delta 40 kg/88 lbs
 - Catena (diametro 12 mm / ½" - Lunghezza 100 m / 4")
 - 8 Cavi di tonnellaggio (diametro 22 mm / 7/8" - Lunghezza 20 m / 65'7")
 - 8 Parabordi (diametro 300 mm / 12" - Altezza 880 mm / 2'7")
 - 4 Parabordi gonfiabili (diametro 360 mm / 12" - Altezza 1 200 mm / 3'11")
- Tendalino parasole nero per il ponte a prua
- Tendalino parasole nero per pozzetto a poppa
- Tendalino parasole nero per pozzetto a poppa del Flybridge (disponibile solo con opzione T-Top)
- Tende laterali nere per Flybridge (disponibile solo con opzione T-top)
- Tende nere per parabrezza e vetrate laterali
- Insieme di rivestimenti bianchi del Flybridge (console + divano + tavolo + Welbar)
- Insieme di rivestimenti bianchi del pozzetto (Divano a L + tavolo)
- Insieme di rivestimenti bianchi del pozzetto (Versione cabina equipaggio: Divano a U + tavolo)
- Chiusura a poppa del pozzetto con vetrate (Flanelle)
- Tendalino elettrico-idraulico con illuminazione LED (Flanelle)
- Passerella elettrica (3,2 m dispiegata)
- Gonfiatoio tender
- Iro-deck sulla parte anteriore dei passavanti e sul ponte a prua
- Iro-deck sul flybridge

IMPIANTO IDRICO

- Dissalatore 95 l / h / 25 US Gal/hour (220 V)
- Serbatoio acque grigie aggiuntivo 320 L/85 US Gal
- Servizi Tecma con funzione bidet (solo nei bagni proprietario e da giorno)

ELETTRICITÀ

- Sistema Cablemaster230 V/50 Hz(15 m - 63 Ah) prolunga presa al molo
- Sistema Cablemaster230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) prolunga presa al molo per aria condizionata

MOTORIZZAZIONE

- Joystick Cummins con elica di prua e di poppa
- Elica di prua (250 kgf / 551.16 lbf)
- Elica di prua e di poppa (Timoneria & Flybridge) (2 x 250 kgf / 2 x 551.16 lbf)
- 3° postazione del pozzetto (disponibile solo con l'opzione joystick *1)
- Stabilizzatori elettrici Sleiptioner Vector Fin
- Zipwake interceptor
- Scatola di pezzi di ricambio Cummins
- Filtri doppi motore diesel
- Estintore automatico nel vano motore

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- Segnavento
- Radôme Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realtà aumentata)