



PORTOFINO 53

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Garage per tender
Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar completo, con acqua calda e fredda
Ghiacciaia a pozzetto
Tavolo nel pozzetto
Camper/tenda parasole e copertura del tonneau
Log contamilia elettronico
Ecoscandaglio
VHF
Televisore con schermo piatto in tutte le cabine
Lettore DVD nel salone
Radio/lettore CD
Frigorifero elettrico
Piano cottura elettrico e microonde
Impianto acqua calda e fredda
Estintori automatici
Pompa di sentina automatica
Radar
Autopilota
Generatore
Plancetta di poppa e scaletta in teak
C.a. da terra/caricabatterie
Antivegetativa

Tutti gli articoli fanno parte della specifica standard

Specifica U.S.A. include
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



PRINCIPALI DATI TECNICI

Lunghezza f.t. – con pulpito	17,35 m	56'11"	
Lunghezza scafo – con plancetta	16,32m	53'7"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	12,94m	42'5"	
Larghezza – massima	4,60m	15'0"	
Altezza sopra linea di galleggiamento – con albero	4,40m	14'5"	
Pescaggio – con eliche	1,23m	4'0"	
Dislocamento – a mezzo carico	19.300kg	42.500lb	
Capacità serbatoio carburante	1.840 litri	405 GB gal.	486 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	400 litri	88 GB gal.	106 US gal.
Propulsione	2 eliche in tunnel		
Motorizzazione	fino a 1.600hp (totali)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatore	Standard 4kW @ 50Hz (Europa) 10kW @ 60Hz (USA) Potenziamento opzionale 9kW @ 50Hz (Euro)		
Velocità massima	fino a 34 nodi*		
Velocità di crociera	25 nodi*		
Autonomia	fino a 300 miglia*		



SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Attrezzature in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto in gomma
8 bitte in acciaio inox
Parabrezza anteriore avvolgente in vetro di sicurezza e con telaio in acciaio inox
Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora
Mascherone di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 45m (zincata)
Verricello salpa ancora e argano elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto 24V
Luci di via IMCO
Supporto ed asta portabandiera
Barra di ancoraggio parabordi sotto il boccaporto del vano ancora

3 Plancetta da bagno

Plancetta prendisole e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox

4 Pozzetto

Autodrenaggio
Cancelletto di sicurezza
Mobile bar completo, con acqua calda e fredda
Cesta ghiaccio con apertura dall'alto
Sedili imbottiti
Tavolo a scomparsa
Gavoni sotto i sedili
Prendisole a poppavia
Garage con sportello idraulico per tender
Portabicchieri
Luci 24V nel soffitto del pozzetto
Luci a livello piano calpestio nel pozzetto, 24V
Moquette impermeabile

5 Plancia di comando

Poltrona di pilotaggio
Tavolo da carteggio
Consolle curva con quadro strumenti tipo noce
Leveraggio monoleva del motore
Radar
Autopilota
Timoneria idraulica
Ruota timone con bordo in legno
Strumentazione analogica dei motori
Indicatore di timoneria
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
VHF
Bussola
Tromba
Comando variatori di assetto
Presa e spina impermeabili 12V
2 tergicristalli con lavacristallo
Estintore
Portabicchieri

6 Cabina Principale/salone

Ampia dinette
Televisore con schermo piatto
Lettore DVD
Radio/CD con altoparlanti in cabina e nel pozzetto
Gavoni sotto i sedili
Mobile bar
Luci alogene 24V da soffitto
Oblò apribili con zanzariere
Boccaporto su coperta
Quadro elettrico con tagliacircuito (c.a./c.c.)
Doppia presa 240V c.a.
Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate
Cuscini
Moquette

7 Dinette

Frigorifero elettrico 24V
Piano cottura elettrico e microonde
Doppia presa a 240V
Acqua calda e fredda
Servizio di piatti per 6
Servizio di posate per 6
Stipi e cassette
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso
Portarifiuti



8 Cabina armatoriale

Letto matrimoniale
Stivaggio e cassetti sotto il letto
Armadio pensile con anta a specchiera
Stipi pensili
Televisore con schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
2 oblò apribili, con zanzariere e tende
Boccaporto sul ponte con zanzariera
Doppia presa c.a.
Porta di accesso servizi igienici
Moquette

9 Toilette cabina armatoriale

WC sotto vuoto
Lavabo con rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Presa per rasoio 240/110V
Mobile con specchio
Portasciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile con tenda

10 Cabina a sx

Due letti singoli con stivaggio e cassetti sotto i letti
Comodino con cassetto
Armadio
Televisore con schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
Oblò apribile con zanzariera
Presa c.a.
Porta di accesso toilette
Moquette

11 Toilette e wc diurno

WC sotto vuoto
Lavabo con rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Presa per rasoio 240/110V
Mobile con specchio
Portasciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile con tenda

12 Cabina a dx

Due letti singoli a cuccetta con stivaggio sottostante
Armadio
Televisore con schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
Oblò apribile con zanzariera
Presa c.a.
Moquette

13 Sala macchine e ausiliari

2 motori con ingranaggio di presa diretta
Sala macchine completamente insonorizzata
2 serbatoi carburante in alluminio con unità di emissione elettrica
Estintori automatici
2 pompe di sentina automatiche
Filtri del carburante/separatori di acqua
Aspiratori
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione dell'acqua dolce a 12V
Serbatoio acqua calda

14 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso
Connessione con la darsena
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
4 batterie per motori, circuito 24V
2 batterie per uso domestico, circuito 12/24V
1 batteria per il generatore, circuito 12V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24V
Caricabatterie per circuiti 12V
Boiler
Prese 240V c.a. su tutta l'imbarcazione

**15 Attrezzature sommerse**

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Temet 25 in acciaio inox 2'
Premistoppa privi di sgocciolio, con
guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte
prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori
principali/1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli
anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24V in acciaio
inox

16 Articoli vari

2 set asciugamani
4 cime d'ormeggio
6 parabordi

17 Accessori extra

Hard top idraulico
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Piano calpestio pozzetto in teak
Elica di prua
Ampi oblò

Specifica U.S.A. include
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast
Guard
Specifiche U.S.A.

Per le specifiche complete visitare il sito
www.sunseeker.com



*Benché abbiamo fatto il possibile per dare le informazioni più accurate, le prestazioni e le caratteristiche della gamma sono date soltanto come guida. La sporcizia o le escrescenze sulla carena, il modo in cui sono stati regolati i motori, la dimensione e la marca dei motori usati, il danno alle eliche, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del combustibile, dell'acqua e delle provviste, il numero delle persone, i passi dell'elica, la qualità del combustibile ed altri fattori possono avere un effetto sulle prestazioni e sulla portata di un'imbarcazione. Per queste ed altre ragioni non possiamo darvi garanzie sulle prestazioni, sulla portata o d'altro genere; nessuna garanzia di tal genere o niente contenuto nel presente costituisce l'offerta di un contratto, una dichiarazione o un accordo, e quindi non ci si deve fare affidamento. Le fotografie e i disegni artistici in questa brochure sono di modelli già esistenti nella serie della Sunseeker. In queste fotografie e disegni artistici potrebbero esserci caratteristiche non incluse nell'inventario standard dei modelli mostrati. Le specifiche contenute sul sito Web sono semplicemente a titolo di campione; non ci si deve fare affidamento e potrebbero riferirsi a modelli intesi per la vendita soltanto su un particolare territorio e non in generale. Non si dà alcuna garanzia che un modello sarà disponibile in un particolare territorio; però, su richiesta, possiamo dirvi quali modelli probabilmente saranno disponibili in ogni territorio. Le specifiche attuali verranno provviste quando noi stessi o un nostro concessionario approvato riceviamo un ordine di acquisto o una richiesta di informazioni. Le specifiche per i modelli venduti su mercati diversi possono essere differenti; le specifiche possono essere cambiate e i modelli ritirati dal mercato senza alcun preavviso. Le specifiche individuali per ciascuna imbarcazione verranno concordate come parte del contratto di vendita tra l'acquirente e il concessionario della Sunseeker. I concessionari ed i distributori sono operatori e proprietari indipendenti, non fanno parte della Sunseeker International Limited, o una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa. Ugualmente, non agiscono come i loro agenti. Ne consegue che non hanno nessuna autorità per prendere impegni a nome della Sunseeker International Limited, una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa per quanto riguarda impegni, contratti o accordi in qualsiasi forma o tramite qualsiasi metodo, a meno che ciò non sia stato accettato in precedenza per iscritto da Sunseeker International Limited. Nel presente, in alcuni esempi Sunseeker ha riportato misure, specifiche o altri dettagli applicabili ad un particolare territorio; non si dà alcuna garanzia che gli stessi siano applicabili al vostro territorio. Per facilitare il riferimento, in alcuni casi abbiamo parlato di "noi" o "Sunseeker"; il significato di queste espressioni è Sunseeker International Limited.



SUNSEEKER PORTOFINO 53

