



PREDATOR 72

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Plancetta a sollevamento idraulico
Garage sotto area prendisole
Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
2 tonneggi di poppa elettrici
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar con griglia, fabbricatore di ghiaccio, ghiacciaia, acqua calda e fredda
Radar e autopilota
Timoneria servoassistita
Log famiglia elettronico, ecoscandaglio e VHF
Variatori di assetto
Televisore a schermo piatto e DVD/CD surround system nel salone
Radio/lettore CD
Piano cottura in vetroceramica, microonde/grill, frigorifero e freezer elettrici
Impianto acqua calda e fredda
Estintore automatico
Pompe di sentina automatiche
Generatore bassa velocità con scarico silenzioso
C.a. da terra/caricabatterie
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta di poppa e scaletta in teak
Piano calpestio pozzetto in teak
Hardtop apribile
Aria condizionata
Elica di prua
Antivegetativa

Tutti gli articoli fanno parte della specifica standard

Specifica U.S.A. include
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



PRINCIPALI DATI TECNICI

Lunghezza fuori tutto – con pulpito	21.26 m	73'0"	
Lunghezza scafo – con plancetta	21,40 m	70'3"	
Lunghezza alla linea di galleggiamento – a mezzo carico	16,50 m	54'2"	
Larghezza – massima	5,40m	17'9"	
Altezza sopra linea di galleggiamento – con albero	5,07 m	16'8"	
Pescaggio – con eliche	1,65 m	5'5"	
Dislocamento – a mezzo carico	32.500kg	71.500lb	
Capacità serbatoio carburante	3.900 litri	858 GB gal.	1.030 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	720 litri	158 GB gal.	190 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in semitunnel		
Motorizzazione	fino a 3100hp (totali)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	19kW @ 50Hz (Europa) 22kW @ 60Hz (USA)		
Velocità massima	fino a 38 nodi *		
Velocità di crociera	25 nodi *		
Autonomia	fino a 380 miglia*		



SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Attrezzature in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza
Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora
Mascherone di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 60m (zincata)
Verricello salpa ancora elettrico ed argano 24V con comandi in coperta e nel pozzetto
Gavoni per catena e parabordi
Barra di ancoraggio parabordi sotto il boccaporto del vano ancora
3 tergicristalli 24V e lavacrystallo
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
Supporto ed asta portabandiera
Garage per tender

3 Plancetta di poppa

Plancetta a sollevamento idraulico
Plancetta e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox

4 Pozzetto

Autodrenaggio
Cancelletto di sicurezza accesso a poppa
Radio/CD con comando a distanza
Altoparlanti
Mobile bar con lavello, acqua calda e fredda, cesta frigo, fabbricatore di ghiaccio e griglia
Sedili imbottiti attorno al tavolo del pozzetto
Gavoni sotto i sedili
Sedile nella parte posteriore convertibile in prendisole
Luci 24V nel soffitto del pozzetto
Luci 24V di cortesia
Accesso alla sala macchine
Mezzo marinaio

5 Plancia di comando

2 posti per copilota e uno singolo per pilota
Area da carteggio
Consolle con quadro strumenti tipo noce
Timoneria idraulica
Ruota timone con bordo in legno
Strumentazione analogica dei motori
Radar open scanner
Leveraggio monoleva
Autopilota
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
VHF
Comando variatori di assetto
Bussola
Tromba
Tergicristalli con lavacrystallo
Portabicchieri
Estintore a mano
Radio/lettore CD
Pannello principale di controllo c.a./c.c.
Comandi generatore
Finestrini laterali apribili

6 Salone

Ampia zona pranzo/living con tavolo da pranzo
Cuscini
Gavoni sotto i sedili
2 sedie
Stivaggio per bottiglie
Aria condizionata
Televisione a schermo piatto con DVD/CD
Hi-Fi surround system
Tetto apribile
Luci alogene 24V da soffitto
Luci 24V di cortesia
2 doppie prese c.a.
Estintore a mano
Piano calpestio in teak
Tripla porta di accesso al pozzetto in acciaio inox

7 Dinette

Lavello e scolapiatti
Piano cottura elettrico in vetroceramica
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Microonde/grill
Acqua calda e fredda
Portarifiuti
Stipo e cassetto per stivaggio
Servizio di stoviglie per 8
Servizio di posate per 8
Presa doppia c.a.
Estintore a mano
Oblò apribile con zanzariera e tende
Cassetta pronto soccorso



8 Area prima colazione

Area con tavolo da pranzo
Gavoni sotto i sedili
TV a schermo piatto
Stipi pensili
Oblò apribili con zanzariera e tende
Luci alogene 24V da soffitto
Aria condizionata
Presa doppia c.a.
Aspirapolvere
Estintore a mano
Moquette

9 Cabina di prua

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetto ai piedi del letto
2 luci di lettura 24V
Mensole
Armadietti ai lati del letto
Armadio con anta a specchio
Armadietto con mensole
Luci alogene 24V da soffitto
2 x oblò apribili con zanzariera e tende
Boccaporto sul ponte con zanzariera
Aria condizionata
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore con schermo piatto, lettore
DVD

10 Toilette di prua

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC sottovuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V
Portasapone

11 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli
Stivaggio sotto il letto
2 luci lettura 24V
Armadio
Luci alogene da soffitto 24V
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Aria condizionata
Doppie prese c.a.
Moquette

12 Toilette cabina ospiti a dx

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC sottovuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V
Portasapone

13 Cabina armatoriale a poppa

Letto matrimoniale
Cassetto per stivaggio
2 luci lettura 24V
Mensole
Comodini con cassetti
Cabina armadio
Luci alogene da soffitto 24V
2 oblò apribili ampi e 4 oblò fissi con zanzariere e avvolgibili
Aria condizionata
Doppia presa c.a.
Moquette
Televisore con schermo piatto
DVD
Divano
Mobile beauty con sgabello

14 Toilette cabina armatoriale

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC sottovuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V
Portasapone

15 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente insonorizzata
Serbatoi in alluminio con unità di emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Estintori automatici
Allarme allagamento in sala macchine e in sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24V
Pompa di sentina manuale



16 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermi acustici
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24V e 12V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
6 batterie per i motori, circuito 24V
4 batterie per uso domestico, circuito 24V
2 batterie per il generatore, circuito 12V
Sistema di ricarica indipendente dall'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24V
Caricabatterie per circuiti 12V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24V con cavo

17 Attrezzature sommerse

Eliche di bronzo NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Temet 25 in acciaio inox 2 1/4"
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori principali/1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24V

18 Impiantistica

Pompa motorizzata per timoneria idraulica
Impianto WC sottovuoto
Serbatoio in alluminio per acqua dolce, con sistema di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

19 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani

20 Accessori extra

Bimini top retraibile
Cabina equipaggio di poppa a due letti con toilette separata
Cabina a cuccetta a sx in sostituzione dell'area pranzo
Camminamenti laterali in teak

Specifica U.S.A. include
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

Per le specifiche complete visitare il sito
www.sunseeker.com



*Benché abbiamo fatto il possibile per dare le informazioni più accurate, le prestazioni e le caratteristiche della gamma sono date soltanto come guida. La sporcizia o le escrescenze sulla carena, il modo in cui sono stati regolati i motori, la dimensione e la marca dei motori usati, il danno alle eliche, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del combustibile, dell'acqua e delle provviste, il numero delle persone, i passi dell'elica, la qualità del combustibile ed altri fattori possono avere un effetto sulle prestazioni e sulla portata di un'imbarcazione. Per queste ed altre ragioni non possiamo darvi garanzie sulle prestazioni, sulla portata o d'altro genere; nessuna garanzia di tal genere o niente contenuto nel presente costituisce l'offerta di un contratto, una dichiarazione o un accordo, e quindi non ci si deve fare affidamento. Le fotografie e i disegni artistici in questa brochure sono di modelli già esistenti nella serie della Sunseeker. In queste fotografie e disegni artistici potrebbero esserci caratteristiche non incluse nell'inventario standard dei modelli mostrati. Le specifiche contenute sul sito Web sono semplicemente a titolo di campione; non ci si deve fare affidamento e potrebbero riferirsi a modelli intesi per la vendita soltanto su un particolare territorio e non in generale. Non si dà alcuna garanzia che un modello sarà disponibile in un particolare territorio; però, su richiesta, possiamo dirvi quali modelli probabilmente saranno disponibili in ogni territorio. Le specifiche attuali verranno provviste quando noi stessi o un nostro concessionario approvato riceviamo un ordine di acquisto o una richiesta di informazioni. Le specifiche per i modelli venduti su mercati diversi possono essere differenti; le specifiche possono essere cambiate e i modelli ritirati dal mercato senza alcun preavviso. Le specifiche individuali per ciascuna imbarcazione verranno concordate come parte del contratto di vendita tra l'acquirente e il concessionario della Sunseeker. I concessionari ed i distributori sono operatori e proprietari indipendenti, non fanno parte della Sunseeker International Limited, o una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa. Ugualmente, non agiscono come i loro agenti. Ne consegue che non hanno nessuna autorità per prendere impegni a nome della Sunseeker International Limited, una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa per quanto riguarda impegni, contratti o accordi in qualsiasi forma o tramite qualsiasi metodo, a meno che ciò non sia stato accettato in precedenza per iscritto da Sunseeker International Limited. Nel presente, in alcuni esempi Sunseeker ha riportato misure, specifiche o altri dettagli applicabili ad un particolare territorio; non si dà alcuna garanzia che gli stessi siano applicabili al vostro territorio. Per facilitare il riferimento, in alcuni casi abbiamo parlato di "noi" o "Sunseeker"; il significato di queste espressioni è Sunseeker International Limited.



SUNSEEKER PREDATOR 72

