



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il gozzo pontato **Sciallino 19' usato** del **2018** è un gozzo classico, stabile, potente e funzionale.

Lo scafo è costruito in vetroresina P.R.F.V. stratificata a mano con irrigidimenti strutturali (paratie, longheroni e madieri).

La coperta è in vetroresina P.R.F.V. a sandwich stratificata a mano.

Le paratie portanti sono collegate strutturalmente allo scafo e alla coperta.

UBICAZIONE

Navale Sciallino – Cisano sul Neva (SV)

RICHIESTA

€ 35.000,00

CANTIERE NAVALE SCIALLINEO

SEDE LEGALE: Reg. Torre Pernice (POLO 90) - 17035 Cisano sul Neva - SV - Italia

TEL: Tel: 0182 99 00 01 - **FAX:** 0182 58 60 70

EMAIL: info@sciallino.net - **SITO:** www.sciallino.net

P.IVA: 00802760090

Il gozzo pontato **Sciallino 19'** ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Categoria di progettazione	CE	"C"
- Lunghezza fuori tutto (Lft)	m	6,25
- Lunghezza (Lh)	m	5,87
- Larghezza (Bh)	m	2,15
- Pescaggio	m	0,45
- Dislocamento	t	1,60
- Motorizzazione entro bordo diesel	Hp	40>60
- Velocità max alla prova	nodi	15
- Capacità serbatoio carburante	l	80
- Portata persone	n°	5

VANO MOTORE

IMPIANTO MOTORE

- Filtro acqua di raffreddamento motore
- Isolamento acustico sulle pareti e sui portelli
- Illuminazione sala macchine
- Motori propulsivi su supporti flessibile e antivibranti
- Marmitta silenziatrice per il motore
- Valvole a sfera su prese e scarichi a mare

IMPIANTO DEL CARBURANTE

- Filtro decantatore del gasolio con separatore d'acqua e rubinetto di spurgo
- Serbatoio del carburante
- Sfiato con retina antifiama
- Tubazione carburante flessibile omologata CE
- Valvole di intercettazione di sicurezza CE

IMPIANTO ELETTRICO

- Batterie (2) da 100 A/h 12 volts con stacca batterie
- Quadro elettrico generale con interruttori delle varie funzioni per corrente DC 12 volts
- Zinchi di protezione per la corrente galvanica

LE DOTAZIONI STANDARD SONO:

EQUIPAGGIAMENTO DELLA COPERTA E DEL POZZETTO

- Bitte per l'ormeggio a prua (2) con passacavo
- Lande a poppa
- Coperta antisdrucchiolo auto vuotante, boccaporto di accesso alla cala della catena, stiva di prua e vano motore con movimento di sollevamento e chiusura servoassistito con molla a gas
- Comandi motore a destra
- Barra timone
- Carabottino di poppa con sportello
- Scaletta da bagno

CANTIERE NAVALE SCIALLINO

SEDE LEGALE: Reg. Torre Pernice (POLO 90) - 17035 Cisano sul Neva - SV - Italia

TEL: Tel: 0182 99 00 01 - **FAX:** 0182 58 60 70

EMAIL: info@sciallino.net - **SITO:** www.sciallino.net

P.IVA: 00802760090



DOTAZIONI ACCESSORIE INSTALLATE:

Elica di prua
Verricello elettrico
Porta di accesso a poppa
Prendisole bespoke deluxe
Tendalino
Tavolo rimovibile
Doccia
Bussola
Portacanne
Doppia batteria
Caricabatteria
Prese elettriche 12V e 220V

CANTIERE NAVALE SCIALINO

SEDE LEGALE: Reg. Torre Pernice (POLO 90) - 17035 Cisano sul Neva - SV - Italia

TEL: Tel: 0182 99 00 01 - **FAX:** 0182 58 60 70

EMAIL: info@sciallino.net - **SITO:** www.sciallino.net

P.IVA: 00802760090