BENETEAU SWIFT TRAWLER 44

NAUTILUS
ROME SAILING DESTINATION

€425.000

ARCHITETTO NAVALE : M. JOUBERT & B. NIVELT – BENETEAU POWER
Categoria B: 12 persone
Categoria C: 14 persone
Lunghezza scafo: 12,17 m
Larghezza fuori tutto: 4,25 m

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

INFORMAZIONI GENERALI



Lo Swift Trawler 44 è nato da una collaborazione tra il centro studi Bénéteau, l'architetto Michel Joubert e il designer Pierre Frutschi. La sua carena semi planante garantisce in navigazione piacevoli emozioni a tutte le andature come pure una notevole stabilità al passaggio sulle onde. Con un'eleganza senza tempo coniuga stile classico e grande modernità.
Concepito per massimizzare il volume abitabile, l'interno dello Swift Trawler 44 offre una luce onnipresente, allestimenti con multiple funzionalità e numerosi alloggiamenti. Le cabine sembrano delle camere, il divano convertibile, in pochi movimenti, trasforma il quadrato in camera per gli ospiti. La postazione di guida ergonomica e il para brezza antiriflesso aumentano la sicurezza in navigazione.

ARCHITETTO NAVALE : M. JOUBERT & B. NIVELT – BENETEAU POWER
DESIGN D'INTERNI : P. FRUTSCHI

SCAFO, COPERTA, CHIGLIA

SCAFO
Struttura:
• Sandwich (Resina poliestere – Vetroresina / Anima balsa)
• Gelcoat bianco
• Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere – Vetroresina)
Profilo:
• Carena semi-planante
COPERTA
Struttura:
• Sandwich (Resina poliestere – Vetroresina / Anima balsa)
• Struttura monolitica del controstampo stratificato (Resina poliestere – Vetroresina)
• Gelcoat bianco
• Antisdrucciolo a punta di diamante
• Bottazzo dello scafo in inox

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

ATTREZZATURA DI COPERTA

L’attrezzatura di coperta permette all’equipaggio di vivere la barca in modo sicuro e fruibile,
ad esempio per l’ ormeggio e l’ancoraggio si ha a disposizione:

• Musone di prua inox
• Delfiniera inox
• Protezione di prua inox
• Verricello elettrico verticale 1000 W, salita / discesa e comando a distanza dal verricello, dalla timoneria e dal flybridge
• catena ed ancora in acciaio inox
• 6 bitte d’ormeggio alluminio
• 2 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto
• 2 Compartimenti equipaggiati di auto-svuotanti e di tambucio di chiusura listellati in teak

Per quanto riguarda la fruibilità e la sicurezza di bordo si può contare su:

• Pulpito di prua inox aperto attorno al pozzetto fino ai gradini del pozzetto
• 1 Tientibene inox rivestito in cuoio in basso nel pozzetto
• 1 Tientibene in inox dall’ entrata dei passavanti di sinistra
• Pozzetto auto-vuotante
• Trincarino in teak
• 2 Gavoni fondo pozzetto con chiusura e assistiti da attuatori a gas
• Bombola a gas inserita nelle scale
• Doccia in pozzetto acqua calda / acqua fredda
• Porta di accesso al pozzetto
• Piattaforma bagno con bottazzo in inox e listellata in teak naturale
• Scaletta bagno ergonomica con maniglie sulla piattaforma bagno
• 1 Porta di accesso ai passavanti di dritta dal pozzetto con oblò

Grazie ad una scala inox con gradini in teak e ringhiera si accede comodamente al flybrige, così composto:

• Parabrezza in vetro grigio
• Pulpito inox lungo tutta la parte posteriore del flybridge
• Albero ribaltabile in alluminio laccato bianco, Supporto fanali di navigazione, Radar, Antenna
• Console di pilotaggio centrale
• Il quadro comandi è composto da: Comandi motori elettrici, comando verricello e salpancora elettrico, comando elica prua, poppa e flaps
• Indicatore livello carburante
• Indicatore angolo di barra
• Alloggiamento per elettronica di bordo
• Volante inox
• Bussole
• Timoneria idraulica
• Avvisatore acustico
• Presa 12 V
• 1 Seduta di guida regolabile
• 1 Sedile copilota regolabile a sinistra
• Quadrato flybridge verso sinistra composto da un divanetto a L con alloggiamenti integrati e da un tavolo in teak amovibile
• Mobile in poliestere con lavello e tientibene ed alloggiamenti

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

• Vano zattera di salvataggio con fissaggi in inox

DESCRIZIONE INTERNI

DINETTE
Altezza interna: 1,98 m
• Divano trasformabile in cuccetta doppia
• tende divisorie per cuccetta
• Pouf
• 2 Divani pieghevoli
• Tavolo della dinette semi-pieghevole in legno verniciato regolabile in altezza
• Mobili
• Stipetti
• Chiusura del quadrato con vetrata scorrevole 3 ante e telaio in alluminio
laccato nero
• 1 Tientibene sul soffitto rivestito in cuoio

CUCINA
Altezza interna: 1,98 m
• Cucina a forma di U con vetrata apribile
– Include:
– Piano di lavoro in Corian ® Sagebrushlavelli con copertura
– 2 Lavelli inox con miscelatore acqua fredda / calda pressurizzata
– Forno a gas
– Fornello con forno a 3 fuochi con piastra di protezione in vetro
– Frigo 130 L con apertura frontale (12 V)
– Cassetto posate
– Alloggiamenti e cassetti
– Pattumiera

PLANCIA DI GUIDA
• Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio laccati nero
• Rivestimento anti-riflesso
• 3 Tergicristalli con sincronizzazione
• lava vetro
• Disappannatore

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

• Vetrate laterali e contornate in alluminio laccato nero ed equipaggiate con oscuranti in lamelle in legno
• Quadro comandi con alloggiamento per l’elettronica di bordo
• Strumentazione motore completa di contagiri, Indicatore carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap
• Comando: Verricello salpancora elettrico, Elica di prua, Luci di navigazione, Tergicristalli elettrici e avvisatore acustico, doppi comandi motore elettrici
• Timone a ruota
• Bussole
• Presa 12 V
• Lettore CD/MP3, USB, IPOD con USB, IPOD ® altoparlanti nella timoneria e 2 altoparlanti nel pozzetto – Telecomando
• Doppo sedile pilota e copilota
• Appoggia piedi
• Porta laterale scorrevole con accesso diretto al passavanti
• 1 Tientibene sul soffitto rivestito in cuoio

CABINA ARMATORE (A PRUA)
Altezza interna: 1,92 m / 6’4’’
• Cuccetta doppia (2,06 x 1,60 m / 6’9’’ x 5’3’’)
• Materasso marino
• Vani portaoggetti sotto il letto
• Alloggiamento da entrambi i lati del letto
• Specchio
• 2 Appendiabiti illuminati
• 1 Passo d’uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
• 2 Oblò a murata apribili con oscuranti

BAGNO (A DRITTA – A PRUA)
Altezza interna: 1,98 m / 6’6’’
• Specchio con retro-illuminazione
• Armadio a muro
• Vano per alloggiamenti
• 1 Passo d’uomo apribile con oscurante/zanzariera integrata
• Ripiano del lavandino in resina
Doccia separata con seduta ribaltabile su WC
• WC elettrico Quiet flush
• Gavoni

CABINA VIP (A SINISTRA)
Altezza interna: 1,98 m / 6’6’’
• Cuccetta doppia (1,96 x 1,45 m / 6’5’’ x 4’9’’)
• Materasso marino
• 4 Cassetti
• Armadi a muro
• Vani portaoggetti sotto il letto
• 2 Oblò a murata apribili con oscuranti

BAGNO (A DRITTA – A POPPA)
Altezza interna: 1,98 m / 6’6’’
• Specchio con retro-illuminazione
• Armadio a muro
• 2 Oblò apribili
• WC elettrico Quiet flush
• Ripiano del lavandino in resina
• Rubinetto miscelatore
• Doccia

ELETTRONICA DI BORDO

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

l’elettronica di bordo è Raymarine
nuovo plotter da 12″ e nuova antenna satellitare del 2024

MOTORE E PROPULSIONE

Questa imbarcazione è dotata di due motori entrobordo della Volvo Penta, modello D4 da 300HP.
La propulsione è in linea d’asse con due eliche a 5 pale fisse trattate lo scorso anno con Prospeed.
Sempre mantenuti e tagliandati da professionisti, le ore di moto sono poco sopra le 1000

Nella sala macchine isolata con materiale fonoassorbente ad alta densità 40 mm di spessore, oltre ai motori troviamo:

• Filtri per carburante con decantatore
• Filtri per acqua di mare
• Prese d’aria per raffreddamento del locale motore sulle murate dello scafo
• 2 Estintori
• Tappo serbatoio di carburante
• 2 Serbatoioi carburante in alluminio (Capacità = 2 x 700 L / 2 x 185 US Gal) con intercomunicazione e predisposizione per allacciamento al sistema FPS (Fuel Polishing System)

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione 12V 24V 220V
Generatore ONAM 11 Kw
No. Di batterie 10
Caricabatterie
n 2 pannelli solari

Quadro elettrico 12 V / 220 V:

• Presa banchina 220 V
• 7 Prese 220 V (2 in sala, 2 in cucina, 1 nella cabina proprietario, 1 nella cabina VIP, 1 nel bagno di prua), + 2 per la TV, in opzione (Dinette + Cabina armatore)
• 2 prese antenne doppie (TNT – SAT) (TNT – SAT)
• 2 Batterie 12 V 140 A ausiliaria
• 4 Batterie 12 V 50 A per avviamento
• 2 Batterie 12 V 50 A per elica di prua
• 2 Caricatori batterie 25 Ah
• 2 Prese 12 V
• illuminazione esterna ed interna LED (Plafoniere, Luci di lettura)
• Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)



CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma

IMPIANTO IDRAULICO E SERBATOI

Carburanti e motori
N° Serbatoi 2
Materiale serbatoi in acciaio inox
Capacità serbatoi 1400 litri

Idraulici
Serbatoi acqua 1 x 600 litri
Autoclave
Boiler doppio circuito
1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto)
• 2 pompe di sentina elettriche di cui 1 automatica
• Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
• Boiler 42 L / 11 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V
• Tappo del serbatoio d’acqua
• 2 Serbatoi acqua rotostampati (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
• Tappo di scarico serbatoio acque nere
• Serbatoio acque nere 120 L / 32 US Gal

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

impianto di dissalazione 60l/h meno di 100 ore
webasto
aria condizionata

Sistema di governo:
• 2 Timoni sospesi in bronzo
• Timoneria idraulica
• Flap elettrici
• Elica di prua Quick
• Elica di poppa
• Trip computer
• Cruise control

Contact Us

CONTATTA L’UFFICIO VENDITE
E. n.stillitano@nautilusmarina.com
E. commerciale@nautilusmarina.com
T. +39 06 6581221, +39 347 8624938

O. Lun. al Ven. dalle 9:00 alle 17:30
O. Sab. dalle 9:00 alle 13:00

CONTATTA IL BROKERAGE

- *E.* n.stillitano@nautilusmarina.com
- *T.* +39 347 8624938
- *O. Lun. al Sab. dalle 9:00 alle 18:00*

NAUTILUS MARINA

Via Monte Cadria, 127 00054 - Fiumicino Roma